
Neuman = Herbarium Suecicum



SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Given by Dr. P. A. Rydberg
Septemb 1899
R. W. Gibson Invt

HERBARIUM SUECICUM



FÖRTECKNING

ÖFVER

SVERIGES FANEROGAMER

I ENLIGHET MED

SVERIGES FLORA

UTGIFVEN AF

L. M. NEUMAN
REKTOR

MED BITRÄDE AF

FR. AHLFVENGREN
FIL. D:R



LUND
C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG

LUND
BERLINGSKA BOKTRYCKERIET
1901

Fanerogamernas 1 Afdelning
ANGIOSPÉRMÆ.

1. Underafdelningen Dicotyledónes.

I. Serien, Sympétalæ.

1. Grupp Campanulátæ.
1. Fam. Compósitæ. 19[1]).
1. Underfam. Corymbíferæ.
1. Bidens *L.*
cérnuus L.
f. mínimus (L.)
v. radiátus DC.
v. petiolátus Neum.
tripartítus L.
v. cannábinus Tausch
v. íntegeer Koch
f. púmilus Retz.
platycéphalus Örsted
v. abérrans Neum.
2. Rudbéckia *L.*
(hirta (L.))
3. Chrysánthemum *L.*
ségetum L.
leucánthemum L.
f. flosculósum Aspegr.
f. híspidum Bœnn.
v. coronopifólium Hn.
parthénium (L.) Bernh.
4. Matricária *L.*
inodóra L.
f. disciflóra Fr.
* suavéolens (L.)
* marítima L.
f. Raji Neum.
f. recentiórum Neum.
f. minor Neum.
f. Rétzii Neum.
f. boreális Hn.
f. coronáta Marss.
f. eradiáta Neum.
chamomílla L.
discoídea L.
5. Ánthemis *L.*
tinctória L.
f. pállida Wg.
f. díscolor Fr.
f. discoídea Willd.
arvénsis L.
f. agréstis Wallr.
f. salína J. Gay
f. serícea Neum.
cótula L.
f. salína Lindeb.

[1]) Siffertalen efter hvarje släkte (eller familj) angifver dettas (dennas) plats i Linnés sexualsystem.

6. **Achilléa** L.
millefólium L.
v. sudética Opiz
v. collína (Becker)
v. pannónica (Scheele)
v. setácea W. & Kit.
ptármica L.
f. lineáris DC.
v. lasiocéphala Rchb.
7. **Cótula** *L.*
(coronopifólia L.)
8. **Tanacétum** *L.*
vulgáre L.
f. crispum DC.
9. **Artemísia** *L.*
absínthium L.
f. argéntea Aspegr.
rupéstris L.
v. subnúda Neum.
laciniáta Willd.
campéstris L.
* serícea (Fr.)
v. prostráta Neum.
v. adscéndens Neum.
v. bóttnica (Lundstr.) Hn.
vulgaris L.
v. coarctáta af Forss.
marítima L.:
α. suffruticósa Hn.
f. coarctáta F. Aresch.
β. humifúsa (Fr.)
(biénnis Willd.)
(stelleriána Bess.)
10. **Arníca** *L.*
montána L.
alpína Olin
11. **Cinerária** *L.*
palústris L.
f. simplícior Neum.
integrifólia (L.) Murr.
12. **Senécio** *L.*
vulgáris L.
v. tenuiséctus Neum.
v. radiátus Koch
silváticus L.
f. auriculátus G. Mey.
v. denticulátus O. F. Müll.
viscósus L.
vernális W. & Kit.
f. monocéphalus Neum.
f. glabrátus Asch.
⩙ vernális × vulgáris
erucifólius L.
f. eradiátus Neum.
jacobǽa L.
f. flosculósus DC.
v. subaquáticus Huds.
v. gotlándicus Neum.
aquáticus Huds.
f. discoídeus Neum.
β. pinnatífidus Gr. & Godr.
f. obscúrus Neum.
(barbareifólius (Krock.) W. & Gr.)
paludósus L.
(sarracenicus *L.*) (= fluviatilis Wallr.)
13. **Gnaphálium** *L.*
supínum L.
* hoppeánum Koch
silváticum L.:
α. rectum Smith
f. stramentícium B. v. Mannag.
β. norvégicum Gunner
γ. alpéstre Brügg.
uliginósum L.:
α. týpicum Neum.
β. nudum Ehrh.
γ. piluláre Wg.
f. simplex Læst.
luteo-album L.

14. **Helichrýsum** *Moench*
arenárium (L.) DC.
f. aurantíacum Koch
15. **Antennária** *Gærtn.*
dioíca (L.) Gærtn.
f. hyperbórea G. Don
f. corymbósa Hn.
alpína R. Br.
≍ alpina × dioíca
carpática (Wg.) R. Br.
16. **Filágo** *L.*
montána L.
f. arvénsis (L.)
mínima (Sm.) Fr.
germánica L.
f. pygmǽa (L.)
v. viréscens Wirtg.
≍ germánica × mínima
apiculáta G. E. Sm.
17. **Galinsóga** *Ruiz et Pav.*
(parviflóra Cav.)
18. **Ínula** *L.*
helénium L.
británica L.
f. víridis Wg.
f. stricta Wg.
f. monocéphala Hn.
salícina L.
* angustifólia Lönnr.
pulicária L. (= Pulicária vulgáris Gærtn.)
19. **Bellis** *Tourn.*
perénnis L.
f. villósa Prahl
20. **Aster** *L.*
tripólium L.
f. diffúsus (DC.)
f. discoídeus Neum.
21. **Erígeron** *L.*
acer L.:
* týpicus Neum.
f. perénnis Neum.
f. dissolútus Hn.
* drœbachiénsis (O. F. Müll.) Neum.
f. Mülleri (N. Lund.) Neum.
* elongátus (Ledeb.)
f. politus (Fr.)
canadénsis L.
negléctus Kerner
v. leucocéphalus Fr.
uniflórus L.
f. pulchéllus Fr.
22. **Solidago** *L.*
virgaúrea L.
v. subglábra Neum.
23. **Linósyris** *Cass.*
vulgáris DC.
f. minor Wallr.
24. **Eupatórium** *Tourn.*
cannábinum L.
f. indivísum DC.
25. **Petasítes** *Tourn.*
officinális L.
pl. submáscula Neum.
pl. hýbrida L.
frígidus Fr.
pl. submáscula Neum.
pl. subfemínea Neum.
albus L.
pl. submáscula Neum.
pl. ramósa Hpe.
tomentósus DC.
pl. spúria Retz.
pl. paradóxa Retz.
26. **Tussilágo** *L.*
fárfara L.
f. roséola Neum.
27. **Caléndula** *L.*
(officinális L.)

2. Underfam. **Cynáreæ.**

28. **Echínops** *L.*
(sphærocéphalus L.)

29. **Centauréa** *L.*
cýanus L.
f. purpúrea Neum.
scabiósa L.
f. discoídea Uechtr.
jácea L.
f. fuscéscens Lge.
f. argyrolépis Lge.
f. lácera Koch
f. húmilis Schrank
(nigra L.)
(nigréscens Willd.)
(calcítrapa L.)

30. **Serrátula** *L.*
tinctória L.
f. integrifólia Wallr.

31. **Saussúrea** *DC.*
alpína (L.) DC.
f. subacáulis (Læst.) Hn.
f. glabréscens Neum.

32. **Carlina** *L.*
vulgáris L.
f. nigréscens Formanek
* longifólia Rchb.
f. coloráta Neum.

33. **Onopórdon** *Vaill.*
acánthium L.
f. minor Neum.

34. **Cárduus** *L.*
nutans L.:
α. týpicus Neum.
β. microcéphalus Wallr.
γ. rádians Biasol
acanthoídes L.
f. arachnoídeus Neum.
≍ acanthoídes × crispus
≍ acanthoídes × nutans
crispus L.
f. denudátus (Tausch.) Cel.
≍ crispus × nutans
(tenuiflórus Curt.)
(hamulósus Ehrh.)

35. **Cirsium** *Tourn.*
lanceolátum (L.) Scop.
v. silváticum Tausch
≍ lanceolátum × oleráceum
palústre (L.) Scop.
f. umbrósum Neum.
≍ palústre × rivuláre
heterophýllum (L.) All.
f. indivísum DC.
f. foliósum Neum.
≍ heterophýllum × oleráceum
≍ heterophýllum × palústre
rivuláre (Jacqu.) Link
β. salisburgénse DC.
acáule (L.) Scop.
v. cauléscens Pers.
≍ acáule × arvénse
≍ acáule × heterophýllum
≍ acáule × lanceolátum
≍ acáule × oleráceum
f. subacaúle Neum.
f. rigens Wallr.
f. médium Neum.
f. suboleráceum Neum.
≍ acáule × palústre
oleráceum (L.) Scop.
f. subróseum Neum.
v. amarántinum Lang
≍ oleráceum × palústre
f. suboleráceum Neum.
f. intermédium Neum.
f. subpalústre Neum.
bulbósum (Lam.) DC.
arvénse (L.) Scop.
v. hórridum Wimm.

v. incánum Fisch.
v. integrifólium W. & Gr.
v. commúne B. v. Mannag.
⪤ arvénse × oleráceum
36. **Lappa** *Tourn.*
officinális All.
f. purpuráscens Murb.
f. involucráta Neum.
⪤ officinális × tomentósa
minor (Schk.) DC.
f. purpúrea Neum.
f. lanária Neum.
v. majúscula Hn p. p.
f. pubens Bab.
⪤ minor × nemorósa
⪤ minor × officinális
⪤ minor × tomentósa
nemorósa (Lej.) Körn.
⪤ nemorósa × officinális
⪤ nemorósa × tomentósa.
tomentósa (Mill.) Lam.
v. calva Fisch.

3. Underfam. **Cichoriáceæ.**

37. **Cichórium** *Tourn.*
intybus L.
f. róseum Neum.
f. album Neum.
v. subspicátum Uechtr.
38. **Mulgédium** *Cass.*
alpínum (L.) Cass.
sibíricum (L.) Less.
f. dentátum Ledeb.
39. **Sonchus** *L.*
palustris L.
arvénsis L.
v. uliginósus M. B.
v. integrifólius (Fl. D.) Lge.
oleráceus L.:
α. trianguláris Wallr.
f. albéscens Neum.
β. lácerus Wallr.
γ. integrifólius Wallr.
asper (L.) All.
f. pungens Bisch.
f. inérmis Bisch.
40. **Lactúca** *L.*
murális L.
quércina L.
scaríola L.
f. integrifólia Bisch.
v. horténsis Bisch.
41. **Lápsana** *Tourn.*
commúnis L.
f. integrifólia Såby
(grandiflóra M. B.)
42. **Tragopógon** *L.*
praténsis L.
f. tórtilis Koch
v. minor Fr.
v. decípiens Prahl
porrifólius L.
⪤ porrifólius × praténsis
crocifólius L.
43. **Scorzonéra** *Tourn.*
húmilis L.
f. ramósa Neilr.
f. angustifólia Horn.
(hispánica L.)
44. **Picris** *L.*
hieracioídes L.
(Villársii Jord.)
45. **Crepis** *L.*
(setósa Hall.)
(taraxacifólia Thuill.)
nicæénsis Balb.
biénnis L.;
α. lácera Thomé
β. lodomiriénsis Bess.
γ. integrifólia Uechtr.

virens L.
f. agréstis W. & Kit.
tectórum L.
f. segetális Roth
f. glabréscens Neum.
f. pygmǽa Sjöstr.
præmórsa (L.) Tausch
paludósa (L.) Moench

46. **Taráxacum** *Juss.*
officinále (Web.) Marss.
f. alpínum Koch
v. lævigátum (Willd.) Marss.
v. erythrospérmum (Andrz.) Marss.
v. corniculátum (auct. suec. p. p.) Neum.
v. palústre (Crep.) Marss.
f. eréctum Hpe.
f. salínum Poll.

47. **Leóntodon** *L.*
híspidus L.
f. grandis Neum.
v. hastílis L.
autumnális L.
f. salínus Aspegr.
f. integrifólius Uechtr.
f. coronipifólius Lge.
f. aspérior Wg.
f. taráxaci (L.)

48. **Thríncia** *Roth*
hirta Roth

49. **Hypochǽris** *Vaill.*
maculáta L.
f. nana Neum.
radicáta L.
f. híspida Såby
glabra L.
f. loiseleuriána Godr.
f. eróstris Cass.

50. **Arnóseris** *Gærtn.*
mínima L.

51. **Hierácium** *L.*
macrolepídeum Norrl.:
α. týpicum Dahlst.
β. sabulosórum Dahlst.
pilosélla L.:
α. týpicum Dahlst.
β. viréscens (Fr.) Dahlst.
auriculifórme Fr.
cérnuum Fr.
aurícula Lam.; DC.
suécicum Fr.
scandinávicum Dahlst.
praténse Tausch
v. collinifórme (N. & P.) Dahlst.
transbóttnicum Norrl.
aurantíacum L.
β. excélsius Norrl.
jemtlándicum Norrl.
cymósum L.
β. pubéscens (Lindbl.) Dahlst.
glomerátum Froel. (coll.)
dúbium Lindeb. (coll.)
v. teneréscens (Norrl.)
Westówii Almqu.
subgotlándicum N. & P.
gotlándicum Fr.
alpínum L.
v. crispum Elfstr.
v. glóbiceps Dahlst.
v. adspérsum (Norrl.)
petiolátum Elfstr.
frondíferum Elfstr.
prænatúrum Elfstr.
curvátum Elfstr.
tuméscens Norrl.
v. arréctipes Almqu.
peculiáre Dahlst.
v. melaínon (Elfstr.)

ováliceps Norrl.
orthópodum Dahlst.
depilátum Almqu.
Schmídtii Tausch
saxífragum Fr.
v. exténsum (Lüb.)
Lindebérgii Nym.
norvégicum Fr.
v. rufèscens (Fr.)
silváticum (L. coll.)
v. stenolépis (Lindeb.)
v. maculósum (Dahlst.)
v. prolíxum (Norrl.)
trianguláre Almqu.
lacerifólium Almqu.
pellúcidum Læst. (coll.)
órbicans Almqu.
v. ciliátum (Almqu.)
sagittátum Lindeb. (coll.)
cǽsium Fr. (coll.)
v. basifólium (Fr.)
v. lætícolor (Almqu.)
cæsiomurórum Lindeb.
pórrigens Almqu. (coll.)
v. opácum (Lönnr.)
v. resupinátum Almqu.
vulgátum Fr. (coll.)
v. pinnatífidum (Lönnr.)
v. acroléucum (Stenstr.)
cruentifólium Dahlst. & Lüb.
góthicum Fr. (coll.)
anfráctum Fr. (coll.)
v. atronítens Dahlst.
v. subampliátum Dahlst.
diaphanoídes Lindeb. (coll.)
v. subpellúcidum (Norrl.)
v. storliénse (Norrl.)
v. ornátum (Dahlst.)
diáphanum Fr. (coll.)
v. pseudodiáphanum (Dahlst.)
subsilváticum Almqu. (coll.)
v. semidovrénse (Elfstr.)
dovrénse Fr. (coll.)
v. indútum (Elfstr.)
v. obtusíssimum (Almqu.)
v. mutilátum (Almqu.)
geméllum (Almqu. coll.)
v. splendens (Elfstr.)
v. graciléntipes (Dahlst.)
v. humidórum (Almqu.)
leiophýton Dahlst.
subelátum Almqu. (coll.)
v. sulphurátum (Dahlst.)
prenanthoídes Lindeb. (coll.)
rígidum Hn. (coll.)
v. lineátum (Almqu.)
v. acrifólium (Dahlst.)
sparsifólium Lindeb. (coll.)
corymbósum Fr. (coll.)
crocátum Fr. (coll.)
v. reticulátum (Lindeb.)
v. strictum (Fr.)
angústum Lindeb. (coll.)
umbellátum L.
v. filifólium Fr.
v. dunénse Reyn

---

52. **Xánthium** *Tourn.* — 21. 5.
(spinósum L.)
(strumárium L.)

2. Fam. Lobeliáceæ.

53. **Lobélia** *L.* -- 5. 1.
dortmánna L.

3. Fam. Campanuláceæ.

54. **Campánula** *Tourn.* — 5. 1.
cervicária L.
glomeráta L.
f. salviifólia Wallr.
f. ellíptica Kit.

v. trachelioídes (M. B.?) Neum.
rapunculoídes L.
trachélium L.
latifólia L.
rotundifólia L.
* Scheuchzéri Vill.
persicifólia L.
f. eriocárpa M. & K.
f. cymósa Neum.
pátula L.
rapúnculus L.
uniflóra L.

55. **Jasióne** *L.* – 5. 1.
montána L.
f. litorális Fr.

4. Fam. Cucurbitáceæ.

56. **Bryónia** *L.* – 21.
(alba L.)
(dioíca L.)

2. Grupp. Rubiáles.

5. Fam. Dipsacáceæ.

57. **Dípsacus** *Tourn.* – 4. 1.
pilósus L.
(silvéstris Mill.)

58. **Trichéra** *Schrad.* – 4. 1.
arvénsis L.
f. glandulósa Koch
f. integrifólia W. & Gr.
f. collína Hall.; Schlecht.
f. campéstris Bess.
f. isántha Neum.

59. **Succísa** *Vaill.* – 4. 1.
praténsis Moench
f. incísa Roth
f. púmila Hall.; Schlecht.

60. **Scabiósa** *L.* – 4. 1.
columbária L.
f. holsática E. H. L. Krause.
suavéolens Desf.
f. canéscens M. & K.

6. Fam. Valerianáceæ.

61. **Valeriána** *L.* – 3. 1.
officinális L.
f. tenuifólia Vahl
excélsa Poir. (= sambucifólia Mik.)
f. hirsúta Neum.
v. tripteroídes Neum.
* integrifólia Ledeb.
dioíca L.

62. **Valerianélla** *Tourn.* – 3. 1.
olitória (L.) Poll.
f. lasiocárpa Rchb.
dentáta Poll.
f. dasycárpa Rchb.

7. Fam. Sambucáceæ.

63. **Sambúcus** *Tourn.* – 5. 3.
nigra L.
ébulus L.

64. **Vibúrnum** *L.* – 5. 3.
ópulus L.

8. Fam. Adoxáceæ.

65. **Adóxa** *L.* – 8. 2.
moschatellína L.

9. Fam. Caprifoliáceæ.

66. **Lonicéra** *L.* – 5. 1.
periclýmenum L.
f. quercifólia Aspegr.
xylósteum L.
coerúlea L.

67. **Linnæa** *Gron.* – 14. 2.
boreális L.

f. sulfuréscens Jungn.
f. pállida Sern.

10. Fam. **Rubiáceæ.**

68. **Gálium** *L.* — 4. 1.
aparíne L.:
α. genuínum Vesterl.
f. marínum Fr.
β. Vaillántii DC.
γ. spúrium L.
(tricórne With.)
uliginósum L.
f. latifólium Marss.
palústre L.:
α. týpicum (B. v. Mannag.)
f. cæspitósum C. A. Mey.
f. humifúsum Reuter
β. decípiens Hn.
γ. aparinoídes Neum.
⨯ palústre × trífidum
trífidum L.
triflórum Michx.
rotundifólium L.
boreále L.
f. hyssopifólium M. & K.
f. latifólium W. & Gr.
f. arenósum Neum.
silvéstre Poll.:
α. glabrum Schrad.
f. anisophýllum Vill.
β. sudéticum Tausch
γ. hirtum M. & K.
f. Boccónei All.
saxátile L.
verum L.
f. litoRále Bréb.
v. Wirtgéni (F. Schultz) Asch.
mollúgo L.:
α. elátum Thuill.
f. scabrum (With.) C. A. Mey.
β. angustifólium Roth
γ. eréctum Huds.
⨯ mollúgo × verum
f. submollúgo Neum.
f. subvérum Neum.

69. **Sherárdia** *Dill.* — 4. 1.
arvénsis L.
f. hirta Uechtr.

70. **Aspérula** *L.* — 4. 1.
odoráta L.
f. latifólia Marss.
tinctória L.
f. nana Neum.

3. Grupp. **Plantaginàles.**

11. Fam. **Plantagináceæ.**

71. **Plantágo** *L.* — 4. 1.
major L.:
α. týpica B. v. Mannag.
β. intermédia Gilib.
f. scopária Fr.
γ. asiática L.
f. agréstis Fr.
f. paludósa Turcz.
f. nana Tratt
média L.:
α. týpica B. v. Mannag.
β. longifólia G. Mey.
γ. plicáta B. v. Mannag.
lanceoláta L.:
α. máxima Hn.
β. sphærostáchya Wimm.
f. graminifólia Wahlb.
γ. dúbia L.
altíssima L.
tenuiflóra W. & Kit. (=minor Fr.)
marítima L.
f. dentáta Roth
f. gentílis Fr.
f. tomentósa Bl.

corónopus L.
f. integráta Roth
72. **Psýllium** *Opiz* — 4. 1.
(arenárium W. & Kit.)
73. **Litorélla** *P. J. Berg* — 21.
lacústris L.

4. Grupp. Tubiflóræ.

12. Fam. Globulariáceæ.

74. **Globulária** *Tourn.* — 4. 1.
vulgáris L.

13. Fam. Lentibuláriaceæ.

75. **Utriculária** *L.* — 2. 1.
vulgáris L.
neglécta Lehm.
intermédia Hayne
f. grafiána Koch
⨯ intermédia × minor
f. subintermédia Neum.
f. ochroleúca R. Hn.
f. submínor Neum.
minor L.
76. **Pinguícula** *L.* — 2. 1.
vulgáris L.
f. bícolor Nordst.
f. álbida Behm
f. semifláva P. Olss.
alpína L.
villósa L.

14. Fam. Orobancháceæ.

77. **Orobánche** *Tourn.* — 14. 2.
major (L.) Fr.
f. exígua B. v. Mannag.
v. palléscens Neum.
círsii Fr.
78. **Lathræa** *L.* — 14. 2.
squamária L.
f. nívea M. B.

15. Fam. Scrophulariáceæ.

79. **Verbáscum** *L.* — 5. 1.
thapsifórme Schrad.
f. cuspidátum Schrad.
phlomoídes L.
thapsus L.
f. bracteátum C. A. Ag.
f. negléctum Schz.
f. nanum Neum.
nigrum L.
f. glabréscens Hn.
f. lanátum Schrad.
f. cuspidátum Wirtg.
f. albiflórum Lge.
f. leucándrum F. Aresch.
f. gymnándrum F. Aresch.
⨯ nigrum × thapsus
⨯ nigrum × thapsifórme
lychnítis L.
⨯ lychnítis × nigrum
(blattária L.)
80. **Scrophulária** *Tourn.* — 14. 2.
nodósa L.
(aláta Gilib.)
(Scopólii Hpe.)
vernális L.
81. **Digitàlis** *Tourn.* — 14. 2.
purpúrea L.
82. **Antirrhínum** *L.* — 14. 2.
oróntium L.
83. **Linária** *Tourn.* — 14. 2.
vulgáris (L.) Mill.
(supína (L.) Desf.)
striáta (Lam.) DC.
⨯ striáta × vulgáris
(cymbalária (L.) Mill.)
elátine (L.) Mill.
(spúria (L.) Mill.)
minor (L.) Desf.

84. **Mímulus** *L.* – 14. 2.
(lúteus L.)
85. **Verónica** *Tourn.* – 2. 1.
longifólia L.
f. marítima (L.)
f. média Schrad.
⪥ longifólia × spicáta
spicáta L.
f. integrifólia Lge.
f. nitens Host
f. latifólia Koch
frúticans Cr. (= saxátilis Scop.)
alpína L.
f. lasiocárpa Hn.
serpyllifólia L.
boreális (Læst.) Neum.
arvénsis L.
verna L.
campéstris Schmalh.
(peregrína L.)
triphýlla L.
scutelláta L.
f. villósa Schum.
anagállis L.
f. tenélla Schmidt
⪥ anagállis × aquática
⪥ anagállis × beccabúnga
aquática Bernh.
f. dasýpoda Uechtr.
beccabúnga L.
f. bracteáta Såby
montána L.
chamædrys L.
v. lamiifólia Hayne
officinális L.
f. glabráta Fristedt
opáca Fr.
f. affínis (Afz.)
políta Fr.
⪥ políta × Tournefórtii
Tournefórtii Gmel. (= pérsica Poir.)
v. subopáca Neum.
agréstis L.
f. carnósula Hn.
f. calýcida Wg.
hederifólia L.
f. umbrósa Lüb.
86. **Limosélla** *L.* – 14. 2.
aquática L.
f. boreális Less.
87. **Bártschia** *L.* – 14. 2.
alpina L.
88. **Odontítes** *Dill.* – 14. 2.
rubra Gilib.:
* verna (Bell.)
* serótina (Rchb.)
f. púmila Nordst.
f. stenodónta (Borb.)
* intercédens Waisb.
simplex (Hn.) Krok
89. **Euphrásia** *Tourn.* – 14. 2.
stricta Host
f. procúmbens K. Joh.
v. pilífera Kihlm.
v. gotlándica Ahlfv.
suécica Murb. & Wettst.
brevípila Burn. & Gremli
f. septentrionális Ahlfv.
f. gracílior Holmb.
⪥ brevípila × curta
⪥ brevípila × grácilis
⪥ brevípila × stricta
ténuis (Brenn.) Wettst.
curta Fr.
f. litorális Ahlfv.
v. glabréscens Wettst.
v. imbricáta Lge.
⪥ curta × grácilis
⪥ curta × rostkoviána

≍ curta × stricta
≍ curta × ténuis
latifólia Pursh
f. eglandulósa Wettst.
v. semivestíta Ahlfv.
bóttnica Kihlm.
grácilis Fr.
v. primária Fr.
v. Fríesii Sanio
mínima Jacqu.
v. Schleichéri Wettst.
v. hispídula Favr.
rostkoviána Hayne
f. pinguis Ljungstr.
f. uliginósa Ducomm.
f. minoriflóra Borb.
f. laxiúscula Lasch
≍ rostkoviána × stricta
montána Jord.
≍ montána × suécica
salisburgénsis Funck
≍ salisburgensis × stricta

90. **Fhinánthus** *L.* — 14. 2.
major Ehrh.:
* týpicus Neum.
f. turfósus Neum.
v. ápterus Fr.
* serótinus (Sterneck.)
minor Ehrh.
* typicus Neum.
f. vittulátus Gremli
* stenophýllus Schur
boreális Sterneck

91. **Sceptrum** (*O. Rudbeck*) *Hn.* — 14. 2.
carolínum (L.) Hn.

92. **Pediculáris** *Tourn.* — 14. 2.
palústris L.
f. ochroléuca Læst.
f. boreális Zdt.
f. serótina Neum.
silvática L.
lappónica L.
hirsúta L.
Oéderi Vahl
flámmea L.

93. **Melampýrum** *Tourn.* — 14. 2.
cristátum L.
v. pallens Hn.
arvénse L.
nemorósum L.:
α. morávicum H. Braun
β. týpicum B. v. Mannag.
f. virens Klett & Richt.
f. álbicans Svanl.
≍ nemórosum × praténse
praténse L.
f. álbidum Bl.
f. aúreum Norm.
f. purpúreum Hn.
f. flagrans Behm
α. bracteátum Neum.
β. foliátum Neum.
silváticum L.
f. bícolor Behm

16. Fam. **Solanáceæ.**

94. **Lýcium** *L.* — 5. 1.
bárbarum L.

95. **Solánum** *L.* — 5. 1.
dulcamára L.
f. marínum Bab.
f. assímile Friv. & G.
nigrum L.
β. chlorocárpum Spenn.
γ. húmile Bernh.
alátum Mönch
villósum (L.) Willd.

96. **Hyoscýamus** *Tourn.* — 5. 1.

niger L.
f. pállidus W. & Kit.
f. agréstis Kit.
97. **Datúra** *L.* — 5. 1.
stramónium L.
(tátula L.)

17. Fam. **Labiátæ.**

98. **Elsshólzia** *Willd.* — 14. 1.
cristáta Willd.
99. **Mentha** *L.* — 14. 1.
rotundifólia L.
silvéstris L.
v. mollíssima H. Braun
v. nemorósa Willd.
víridis L.
f. lejeuniána Opiz
f. ocymodóra Opiz
comátula Briqu.
v. subvíridis Neum.
gentílis L.:
α. Friésii (Briqu.)
β. lincopénsis Neum.
γ. agardhiána Fr.
f. apríca Neum.
f. umbrósa Neum.
δ. báltica Neum.
aquática (L.) Fr.
≍ aquática × arvénsis:
α. subaquática Neum.
β. arvensifólia Neum.
γ. aquaticifólia Neum.
δ. subarvénsis Neum.
≍ aquática × parietariifólia
≍ aquática × austríaca
v. lythroídes Neum.
≍ aquática × palústris
litorális Hn.
góthica Neum.
agréstis Sole

arvénsis L.
f. scordiástrum F. Schultz
f. defléxa Dum.
palústris Mönch
austríaca Jacqu.
f. genuína Braun
f. ocymoídes Host
f. lanceoláta Becker
f. œlándica Neum.
lappónica Wg.
* parietariifólia Becker
f. silvática Host
f. pratícola Opiz
100. **Lýcopus** *Tourn.* — 2. 1.
europǽus L.
f. subpinnáta Bl.
101. **Sálvia** *L.* — 2. 1.
praténsis L.
(verticilláta L.)
102. **Oríganum** *L.* — 14. 1.
vulgáre L.
f. palléscens Schultz
103. **Thymus** *L.* — 14. 1.
serpýllum L.
f. angustifólius (Pers.)
f. ericoídes Wimm.
f. latifólius Neum.
chamǽdrys Fr.:
α. capitátus Lge.
f. mughícolus B. v. Mannag.
β. verticillátus Lge.
≍ chamǽdrys × serpyllum
104. **Calamíntha** *Lam.* — 14. 1.
ácinos (L.) Clairv.
β. subspicáta Neum.
(grandiflóra Mönch)
105. **Clinopódium** *Tourn.* — 14. 1.
vulgáre L.
f. capitátum Neum.

106. **Scutellária** *L.* — 14. 1.
galericuláta L.
v. decípiens Bolle
⪤ galericuláta × hastifólia
hastifólia L.
f. dehastáta Neum.
(altíssima L.)
107. **Prunélla** *L.* — 14. 1.
vulgáris L.
f. rósea Neum.
v. parviflóra Poir.
grandiflóra L.
f. pinnatífida Koch & Ziz
⪤ grandiflóra × vulgáris
108. **Népeta** *L.* 14. 1.
catária L.
109. **Glechóma** *L.* — 14. 1.
hederácea L.
f. grandiflóra Fr.
f. parviflóra Benth.
f. rósea Neum.
110. **Dracocéphalum** *L.* — 14. 1.
ruyschiána L.
thymiflórum L.
111. **Ballóta** *L.* — 14. 1.
ruderális Sw.
f. aciculáta B. v. Mannag.
f. hirta Koch
foétida (Lam.) Fr.
112. **Betónica** *Tourn.* — 14. 1.
officinális L.
f. dánica Mill.
113. **Stachys** *Tourn.* — 14. 1.
silvática L.
palústris L.
f. agréstis F. Aresch.
f. bracteáta B. v. Mannag.
⪤ palústris × silvática
arvensis L.
ánnua L.
114. **Leonúrus** *L.* — 14. 1.
cardíaca L.
115. **Galeóbdolon** *Dill.*
lúteum Huds.
116. **Lámium** *L.* — 14. 1.
album L.
f. róseum Lge.
purpúreum L.
disséctum With.
f. vernále Neum.
f. æstivále Neum.
intermédium Fr.
f. vernále Neum.
f. æstivále Neum.
f. subdisséctum Neum.
amplexicáule L.
117. **Galeópsis** *L.* — 14. 1.
ládanum L.
angustifólia Gaud.
v. calcárea Briqu.
carthusianórum Briqu.
carthusianórum × tétrahit
tétrahit L.
f. genuína (Briqu.)
f. silvéstris Schlecht.
f. præcox (Briqu.)
f. subalpína B. v. Mannag.
bífida Boenn.
f. rósea Neum.
f. sulfuréscens Neum.
⪤ bífida × speciósa
speciósa Mill.
118. **Marrúbium** *Tourn.* — 14. 1.
vulgáre L.
119. **Téucrium** *L.* — 14. 1.
scórdium L.
f. nanum Neum.
scorodónia L.
120. **Ájuga** *L.* — 14. 1.
reptans L.

pyramidális L.
* glabráta Hn.
≍ pyramidális × reptans
genevénsis L.
(chamæpitys (L.) Schreb.)

18. Fam. **Verbenáceæ.**

121. **Verbéna** *Tourn.* — 14. 1.
officinális L.

19. Fam. **Borragináceæ.**

122. **Borrágo** *Tourn.* — 5. 1.
officinális L.
123. **Sýmphytum** *Tourn.* — 5. 1.
officinále L.
f. lanceolátum Weinm.
f. ochroléucum Neum.
(aspérrimum (Sims.) Ledeb.)
(f. longicályx Neum.)
(f. micránthum Neum.)
(orientále L.)
124. **Anchúsa** *L.* — 5. 1.
officinális L.
f. micrántha Neum.
f. arvális Rchb.
(leptophýlla Koch)
arvénsis (L.) M. B.
≍ arvénsis × officinális
125. **Myosótis** *L.* — 5. 1.
palústris L.
f. micrántha Opiz
cæspitósa C. F. Schultz
f. simplex Neum.
f. subrépens Neum.
strigulósa (Rchb.) Neum.
silvática Hoffm.
f. láctea Boenn.
f. rupícola Fr.
arvénsis (L.) All.
f. vernális Neum.
f. æstivális Neum.
f. silvéstris Fr.
collína Hoffm.
f. subarvénsis Neum.
stricta Link
versícolor (Pers.) J. E. Sm.
126. **Lithospérmum** *Tourn.* — 5. 1.
arvénse L.
(ápulum Vahl)
officinále L.
127. **Stenhammária** *Rchb.* — 5. 1.
marítima (L.) Rchb.
128. **Pulmonária** *L.* — 5. 1.
officinális L.
f. týpica B. v. Mannag.
f. immaculáta (Opiz) B. v. Mannag.
angustifólia L.
≍ angustifólia × officinális
129. **Echium** *Tourn.* — 5. 1.
vulgáre L.
130. **Cynoglóssum** *L.* — 5. 1.
officinále L.
f. bícolor Willd.
131. **Echinospérmum** *Sw.* — 5. 1.
láppula L.
f. squarrósum Retz.
defléxum (Wg.) Lehm.
132. **Asperúgo** *Tourn.* — 5. 1.
procúmbens L.

20. Fam. **Polemoniáceæ.**

133. **Polemónium** *Tourn.* — 5. 1.
cœrúleum L.
f. angustifólium Opiz
f. lácteum Opiz
v. campanulátum Th. Fr.

134. Diapénsia *L.* — 5. 1.
lappónica L.

21. Fam. Convolvuláceæ.

135. Convólvulus *L.* — 5. 1.
arvénsis L.
f. linearifólius Choisy
f. annulátus Pihl
sépium L.
f. silváticus W. & Kit.
f. colorátus Lge.
136. Cuscúta *L.* — 5. 2.
europǽa L.
f. halóphyta Fr.
v. schkuhriána L. Pfeiff.
epíthymum L.
v. trifólii Bab.
epilínum Whe.

5. Grupp. Contórtæ.

22. Fam. Asclepiadáceæ.

137. Cynánchum *R. Br.* — 5. 2.
vincetóxicum R. Br.

23. Fam. Gentianáceæ.

138. Gentiána *L.* — 5. 1.
pneumonánthe L.
nivális L.
tenélla Rottb.
báltica Murb.
campéstris L.:
α. suécica Murb.
β. germánica Froel.
γ. islándica Murb.
uliginósa Willd.
amarélla L.:
α. linguláta C. A. Ag.
β. axilláris Schmidt.
139. Erythræ̂a *Rich.* — 5. 1.
vulgáris (Rafn.) Willd.
f. gotlándica Wittr.
* litorális (Tourn.) Sw.; Wittr.
glomeráta Wittr.
centáurium (L.) Pers.
pulchélla Fr.
capitáta Willd.

24. Fam. Menyantháceæ.

140. Menyánthes *Tourn.* — 5. 1.
trifoliáta L.
141. Limnánthemum *Gm.* — 5. 1.
(nymphæoídes (L.)).

25. Fam. Oleáceæ.

142. Ligústrum *Tourn.* — 2. 1.
vulgáre L.
143. Fráxinus *Tourn.* — 23.
excélsior L.
v. diversifólia Ait.
144. Syrínga *L.* — 2. 1.
vulgáris L.

6. Grupp. Primuláles.

26. Fam. Primuláceæ.

145. Trientális *Rupp.* — 7. 1.
europǽa L.
f. foliósa Neum.
f. rósea Neum.
146. Lysimáchia *Tourn.* — 5. 1.
vulgáris L.
f. racemósa Hn.
f. capitáta Neum.
nummulária L.
némorum L.
147. Naumbúrgia *Mönch* — 5. 1.
thyrsiflóra (L.) Rchb.
f. angustifólia Neum.

148. **Anagállis** *Tourn.* — 5. 1.
arvénsis L.
cœrúlea Schreb.
149. **Centúnculus** *Dill.* — 4. 1.
mínimus L.
150. **Sámolus** *Tourn.* — 5. 1.
Valerándi L.
151. **Glaux** *Tourn.* — 5. 1.
marítima L.
152. **Prímula** *L.* — 5. 1.
officinális (L.) Jacqu.
f. rubriflóra Lge.
f. sulfuréscens Neum.
f. macrántha Neum.
elátior L.
f. crispa Ljungstr.
f. uniflóra Hennings
⨯ elátior × officinális
acáulis L.
⨯ acáulis × officinális
farinósa L.
f. acáulis Ahlqv.
* scótica Hook.
stricta Wg.
f. obésior Norm.
sibírica Jacqu.
153. **Andrósace** *Tourn.* — 5. 1.
septentrionális L.
f. acáulis Retz.
154. **Hottónia** *Bœrh.* — 5. 1.
palústris L.

27. Fam. **Plumbagináceæ.**

155. **Státice** *L.* — 5. 5.
scánica Fr.
v. hallándica Neum.
bahusiénsis Fr.
f. nana Neum.
156. **Arméria** *Willd.* — 5. 5.
vulgáris Willd.:
v. elongáta Hoffm.
f. pubéscens Neum.
v. intermédia Marss.
f. purpúrea Koch
v. marítima (Mill.)
f. genuína Marss.
f. pubéscens Marss.
f. glabra Neum.
v. húmilis Link

7. Grupp. **Ericáles.**

28. Fam. **Vacciniáceæ.**

157. **Myrtíllus** *Gilib.* — 8. 1.
nigra Gilib.
f. leucocárpa Dum.
uliginósa (L.) Drej.
f. microphýlla Lge.
⨯ nigra × Vaccínium vitis idǽa
158. **Vaccínium** *L.* — 8. 1.
vitis idǽa L.
f. leucocárpa Asch. & M.
159. **Oxycóccus** *Tourn.* — 8. 1.
palústris Pers.
microcárpus Turcz.
⨯ microcárpus × palústris
f. citrifórmis Wittr.

29. Fam. **Ericáceæ.**

160. **Arctostáphylus** *Adans.* — 10. 1.
uva ursi (L.) Spreng.
alpína (L.) Spreng.
161. **Andrómeda** *L.* — 10. 1.
polifólia L.
f. acerósa Hn.
tetragóna L.
hypnoídes L.
162. **Eríca** *Tourn.* — 8. 1.
tetrálix L.
163. **Callúna** *Salisb.* — 8. 1.

vulgáris L.
f. pubéscens Koch
164. **Cassándra** *D. Don* — 10. 1.
calyculáta (L.) Don

30. Fam. Rhodoráceæ.

165. **Phyllódoce** *Salisb.* — 10. 1.
cœrúlea (L.) Bab.
166. **Azaléa** *L.* — 5. 1.
procúmbens L.
167. **Rhododéndron** *L.* — 10. 1.
lappónicum (L.) Wg.
168. **Ledum** *L.* — 10. 1.
palústre L.

31. Fam. Pyroláceæ.

169. **Pýrola** *Tourn.* — 10. 1.
chlorántha Sw.
rotundifólia L.
v. arenária Koch p. p.
média Sw.
minor L.
minor × rotundifólia
secúnda L.
uniflóra L.
umbelláta L.
170. **Monótropa** *L.* — 10. 1.
hypópitys L.
v. glabra Roth

II Serien, Choripétalæ.

8. Grupp. Umbelliflóræ.

32. Fam. Cornáceæ.

171. **Cornus** *Tourn.* — 4. 1.
sanguínea L.
(stolonífera Michx.).
suécica L.

33. Fam. Umbellíferæ.

172. **Hydrocótyle** *Tourn.* — 5. 2.
vulgáris L.
f. prolífera Ahlfv.
173. **Sanícula** *Tourn.* — 5. 2.
europæa L.
174. **Astrántia** *Tourn.* — 5. 2.
(major L.)
(f. rósea M. & K.).
175. **Erýngium** *Tourn.* — 5. 2.
marítimum L.
176. **Cicúta** *L.* — 5. 2.
virósa L.
v. tenuifólia Froel.
177. **Ápium** *L.* — 5. 2.
gravéolens L.
178. **Petroselínum** *Hoffm.* — 5. 2.
(satívum Hoffm.)
(f. crispum (Mill.))
179. **Helosciádium** *Koch* — 5. 2.
inundátum (L.) Koch
f. terréstre H. Müll.
f. flúitans Fr.
180. **Falcária** *Dill.* — 5. 2.
vulgáris Bernh.
181. **Aegopódium** *L.* — 5. 2.
podagrária L.
f. subróseum Ahlfv.
v. subsímplex Lge.
182. **Carum** *L.* — 5. 2.
carvi L.
v. atrórubens Lge.
bulbocástanum (L.) Koch
183. **Búninm** *L.* — 5. 2.
flexuósum Stokes

184. **Pimpinélla** *L.* — 5. 2.
magna L.
f. dissécta Wallr.
f. subcrenáta B. v. Mannag.
saxífraga L.
f. dissécta Retz.
f. poteriifólia Wallr.
v. nigra Willd.
185. **Sium** *L.* — 5. 2.
latifólium L.
f. longifólium Fr.
angustifólium L.
186. **Bupléurum** *Tourn.* — 5. 2.
tenuíssimum L.
f. nanum DC.
(protráctum Lk. & Hoffmgg.)
187. **Oenánthe** *L.* — 5. 2.
fistulósa L.
f. Nóltei Wohlf.
aquática (L.) Lam.
v. microcárpa B. v. Mannag.
188. **Aethúsa** *L.* — 5. 2.
cynápium L.
v. eláta (Friedl.).
v. agréstis Wallr.
189. **Halósciás** *Fr.* — 5. 2.
scóticum (L.) Fr.
190. **Libanótis** *Cr.* — 5. 2.
montána Cr.
191. **Cnídium** *Cuss.* — 5. 2.
venósum (Hoffm.) Koch (= Selínum lineáre Schum.).
192. **Sílaus** *Bernh.* — 5. 2.
praténsis (Cr.) Bess.
193. **Levísticum** *Koch* — 5. 2.
(officinále Koch)
194. **Selínum** *L.* — 5. 2.
carvifólia L.
195. **Angélica** *L.* — 5. 2.
silvéstris L.
f. major Hn.
f. nitens Hn.
f. incísa Asch.
v. montána (Schleich.).
officinális (Hoffm.).:
f. norvégica (Rupr.).
f. litorális (Fr.)
196. **Peucédanum** *L.* — 5. 2.
oreoselínum (L.) Moench
palústre (L.) Moench
197. **Imperatória** *L.* — 5. 2.
ostrúthium L.
198. **Anéthum** *Tourn.* — 5. 2.
(gravéolens L.)
199. **Pastináca** *Tourn.* — 5. 2.
satíva L.
(f. edúlis M. & K.)
v. silvéstris Mill.
v. Fleischmánni (Hladn.)
200. **Heracléum** *L.* — 5. 2.
spondýlium L.:
* sibíricum L.
v. angustifólium (Jacqu.).
* austrále Hn.
v. élegans (Jacqu.).
201. **Laserpítium** *Tourn.* — 5. 2.
latifólium L.
f. ásperum Cr.
202. **Daucus** *Tourn.* — 5. 2.
caróta L.
f. rubriflóra Lge.
203. **Cáucalis** *Tourn.* — 5. 2.
(daucoídes L.)
204. **Tórilis** *Adans.* — 5. 2.
rubélla Moench (= anthríscus (L.) Gmel.)
f. pygmǽa A. Berg
f. calcárea Uechtr.
205. **Scandix** *Tourn.* — 5. 2.

pecten Véneris L.
206. **Anthríscus** *Pers.* — 5. 2.
silvéstris (L.) Hoffm. (= Cerefólium silv. Bess.).
cerefólium (L.) Hoffm. (= Cerefólium satívum Bess.).
vulgáris Pers.
207. **Chærophýllum** *L.* — 5. 2.
témulum L.
(bulbósum L.)
208. **Myrrhis** *Scop.* — 5. 2.
odoráta (L) Scop.
209. **Coníum** *L.* — 5. 2.
maculátum L.
210. **Pleurospérmum** *Hoffm.* — 5. 2.
austríacum (L.) Hoffm.
211. **Coriándrum** *L.* — 5. 2.
(satívum L.)

34. Fam. **Araliáceæ.**

212. **Hédera** *Tourn.* — 5. 1.
helix L.
f. arbórea Ahlfv.

9. Grupp. **Myrtiflóræ.**

35. Fam. **Halorrhagidáceæ.**

213. **Myriophýllum** *Ponted.* — 21.
verticillátum L.
f. pinnatífidum Wallr.
f. intermédium Koch
f. pectinátum Wallr.
f. terréstre Neilr.
spicátum L.
f. squamósum Læst.
f. muricátum Ahlfv.
alterniflórum DC.
214. **Hippúris** *L.* — 1. 1.
vulgáris L.
f. fluviátilis Hoffm.
f. marítima Hellen.
f. rhætica Zschokke

36. Fam. **Onagráceæ.**

215. **Oenothéra** *L.* — 8. 1.
biénnis L.
216. **Epilóbium** *Dill.* — 8. 1.
angustifólium L.
f. leiostýlon Peterm.
f. pubéscens Hausskn.
hirsútum L.
f. villosíssimum Koch
≍ hirsútum × parviflórum
≍ hirsútum × róseum
parviflórum Schreb.
f. tomentósum Hausskn.
f. subglábrum Koch
f. petiolátum Ahlfv.
≍ parviflórum × róseum
montánum L.
v. verticillátum M. & K.
v. subcordátum Hausskn.
≍ montánum × obscúrum
≍ » × palústre
≍ » × parviflórum
≍ » × róseum
hypericifólium Tausch
lanceolátum Seb. & Maur.
collínum Gmel.
≍ collínum × montánum
róseum Schreb.
adnátum Griseb.
f. stenophýllum Hausskn.
≍ adnátum × Lámyi
≍ » × parviflórum
≍ » × róseum
Lámyi F. Schultz
≍ Lámyi × parviflórum
≍ » × róseum

obscúrum Schreb.
f. verticillátum Lidforss
⪤ obscúrum × palústre
⪤ » × parviflórum
⪤ » × róseum
palústre L.
v. lappónicum Hausskn.
v. alpícolum Hausskn.
v. adenóphorum Hausskn.
⪤ palústre × parviflórum
⪤ » × róseum
davúricum Fisch.
⪤ davúricum × Hornemánni
⪤ » × lactiflórum
⪤ » × palústre
anagallidifólium Lam.
⪤ anagallidifólium × Hornemánni
⪤ » × lactiflórum
⪤ » × palústre
lactiflórum Hausskn.
⪤ lactiflórum × palústre
alsinifólium Vill.
⪤ alsinifólium × Hornemánni
⪤ » × lactiflórum
⪤ » × palústre
Hornemánni Rchb.
⪤ Hornemánni × lactiflórum
⪤ » × palústre
217. **Circæa** *Tourn.* — 2. 1.
lutetiána L.
f. cordifólia Lasch
intermédia Ehrh.
alpína L.
218. **Trapa** *L.* — 4. 1.
natans L. *β.* conocárpa F. Aresch.

37. Fam. **Lythráceæ.**

219. **Lythrum** *L.* — 11. 1.
salicária L.
f. cordátum Ahlfv.
220. **Peplis** *L.* — 6. 1.
pórtula L.

38. Fam. **Elæagnáceæ.**

221. **Hippóphaë** *L.* — 22.
rhamnoídes L.

39. Fam. **Thymelæáceæ.**

222. **Daphne** *L.* — 8. 1.
mezéreum L.

10. Grupp. **Parietáles.**

40. Fam. **Violáceæ.**

223. **Viola** *Tourn.* — 5. 1.
odoráta L.
f. longifimbriáta Neum.
f. albiflóra Neum.
alba Bess.
⪤ alba × hirta
⪤ » × odoráta
hirta L.:
α. frustránea Neum.
f. fratérna Rchb.
f. pinetórum Wiesb.
β. fertiliflóra Neum.
⪤ hirta × odoráta
f. subhirta B. v. Mannag.
f. œnipontána B. v. Mannag.
f. sepíncola (Jord.) B. v. Mannag.
f. permíxta (Jord.) B. v. Mannag.
collína Bess.
f. umbrícola Rchb.
f. declívis Dum.
umbrósa Fr.
uliginósa Bess.
f. subepípsila Neum.

epípsila Ledeb.:
α. scánica Fr.
f. albiflóra N. W. M.
β. suécica Fr.
≍ epípsila × palústris
palústris L.
f. sphagnícola N. W. M.
f. albiflóra Neum.
mirábilis L.
f. axilliflóra Neum.
≍ mirábilis × riviniána
≍ » × silvéstris
riviniána Rchb.
f. villósa N. W. M.
f. nemorósa N. W. M.
≍ riviniána × silvéstris
silvéstris Rchb.
f. rósea N. W. M.
f. pallída N. W. M.
f. leucántha N. W. M.
arenária (DC.) Fr.
f. proténsa B. v. Mannag.
f. glabréscens Neum.
v. rupéstris Schmidt
≍ arenária × canina
≍ » × mirábilis
≍ » × montána
≍ » × púmila
≍ » × riviniána
≍ » × silvéstris
canína L.:
α. ericetórum Rchb.
f. cándida (Aresk. in litt.)
β. crassifólia Grönv.
γ. simplex N. W. M.
≍ canína × montána
≍ » × púmila
≍ » × riviniána
≍ » × silvéstris
≍ » × stagnína
montána L.
≍ montána × riviniána
≍ » × stagnína
stagnína Kit.
púmila Chaix
f. procérior Neum.
≍ púmila × stagnína
≍ » × riviniána
elátior Fr.
≍ elátior × púmila
≍ » × stagnína
biflóra L.
trícolor L.:
α. genuína Wittr.
f. týpica Wittr.
f. versícolor Wittr.
f. roséola Wittr.
f. ornatíssima Wittr.
f. aureobádia Wittr.
f. lutéscens Wittr.
f. albéscens Wittr.
β. marítima Schweigg.
f. ammótropha Wittr.
f. conióphila Wittr.
f. stenóchila Wittr.
f. bellioídes (DC.)
arvénsis Murr.:
α. commúnis Wittr.
β. lilácina Wittr.
γ. patens Wittr.
δ. curtisépala Wittr.
ε. perénnans Neum.
(cornúta L.)

41. Fam. Cistáceæ.

224. **Heliánthemum** *L.* — 13. 1.
chamæcístus Mill. (= vulgáre Gærtn.)
v. obscúrum Pers.
v. petrǽum Wg.

oelándicum (L.) DC.
v. alpéstre (Dun.)
v. nudum Aresk.
canum (L.) Dun. (= oeland. β canéscens Hn.)
procúmbens Dun. (= fumána Hn. fl.)

42. Fam. Tamaricáceæ.

225. **Myricária** *Desv.* — 16. 2.
germánica (L.) Desv.

43. Fam. Elatináceæ.

226. **Elátine** *L.* — 8. 2.
hydrópiper L.
v. orthospérma v. Düb.
callitrichoídes Rupr. (= triándra Hn. fl.)
hexándra DC.

44 Fam. Hypericáceæ.

227. **Hyperícum** *L.* — 18. 1.
pulchrum L.
montánum L.
hirsútum L.
tetrápterum Fr.
quadrángulum L.
⨯ quadrángulum × tetrápterum
perforátum L.
humifúsum L.

11. Grupp. Malváles.

45. Fam. Malváceæ.

228. **Lavatéra** *L.* — 16. 3.
(thuringíaca L.)
229. **Althǽa** *L.* — 16. 3.
(officinális L.)
(rósea (L.) Cav.)
230. **Malva** *L.* — 16. 3.
moscháta L.
f. ramondiána Gr. & Godr.
álcea L.
v. itálica Poll.
v. fastigiáta Cav.
v. ribifólia Viv.
v. intermíttens Ahlfv.
⨯ álcea × moscháta
silvéstris L.
(mauritiána L.)
neglécta Wallr. (= vulgáris Fr.)
f. brachypétala Uechtr.
v. pelargoniifólia Aspegr.
⨯ neglécta × rotundifólia
rotundifólia L. (= boreális Wallm.)

46 Fam. Tiliáceæ.

231. **Tília** *Tourn.* — 13. 1.
ulmifólia (L.) Scop (= europǽa L.)
f. tríloba Lindeb.
platyphýlla Scop.
⨯ platyphylla × ulmifólia (= vulgáris Hayne)

12. Grupp. Rhamnáles.

47. Fam. Rhamnáceæ.

232. **Rhamnus** *L.* — 5. 1.
frángula L.
cathártica L.

13. Grupp. Sapindáles.

48. Fam. Hippocastanáceæ.

233. **Aésculus** *L.* — 7. 1.
(hippocástanum L.)

49. Fam. Aceráceæ.

234. **Acer** *Tourn.* — 23.
platanoídes L.

campéstre L.
(pseudoplátanus L.)

50. Fam. **Celastráceæ.**

235. **Evónymus** *Tourn.* — 5. 1.
europǽa L.

51. Fam. **Aquifoliáceæ.**

236. **Ilex** *L.* — 4. 3.
(aquifólium L.)

52 Fam. **Empetráceæ.**

237. **Émpetrum** *Tourn.* — 22.
nigrum L.
f. leucocárpum Asch.
f. chloránthum Neum.

53. Fam. **Balsamináceæ.**

238. **Impátiens** *L.* — 5. 1.
noli tángere L.
(parviflóra DC.)

14. **Grupp. Geraniáles.**

54. Fam. **Geraniáceæ.**

239. **Gegánium** *Tourn.* — 10. 1.
sanguíneum L.
f. biflórum P. Niels.
(phæum L.)
palústre L.
silváticum L.
v. parviflórum H. v. Post
praténse L.
pyrenáicum L.
bohémicum L.
molle L.
pusíllum L.
(viscídulum Fr.)
disséctum L.
columbínum L.
lúcidum L.
robertiánum L.
f. leucánthum Lge.
v. rubricáule Horn.
v. purpúreum Vill.

240. **Eródium** *L'Her.* — 5. 1.
cicutárium (L.) L'Her.
v. psilorhýnchum C. G. Vesterl.
v. crassicáule K. Joh.
v. pimpinellifólium Willd.
(moschátum L'Her.)

55. Fam. **Oxalidáceæ.**

241. **Óxalis** *L.* — 16. 2.
acetosélla L.
f. rósea Hn.
f. cœrúlea DC.
(stricta L.)
(corniculáta L.)

56. Fam. **Lináceæ.**

242. **Linum** *Tourn.* — 16. 1.
cathárticum L.
f. mínimum C. Hn.
f. confértum Murb.
(usitatíssimum L.)

243. **Radíola** *Dill.* — 4. 3.
linoídes Roth

57. Fam. **Polygaláceæ.**

244. **Polýgala** *Tourn.* — 17. 2.
comósum Schkuhr
f. leucostáchys Borb.
f. oxysépalum Borb.
f. Lejeúnei (Bor.)
vulgáre L.
f. cyáneum Rchb.
f. cárneum Rchb.
f. álbidum Chod.
v. tricópterum Chod.
v. oxýpterum Rchb.

v. cæspitósum Pers.
* serpylláceum Whe.
amaréllum Cr.
v. alpéstre Wg.

58. Fam. Euphorbiáceæ.

245. Euphórbia *L.* – 21.
palústris L.
v. lejocárpa Neum.
ésula L.
cyparíssias L.
⪥ cyparíssias × ésula
exígua L.
f. retúsa Roth
peplus L.
v. tricuspidáta Th. Fredriks.
helioscópia L.

246. Mercuriális *Tourn.* – 22.
perénnis L.
ánnua L.

59. Fam. Callitricháceæ.

247. Callítriche *L.* – 21.
stagnális Scop.
f. serpyllifólia Lönnr.
vernális Koch
f. mínima Hpe.
polymórpha Lönnr.
bicuspidáta Neum. (= hamuláta Hn. fl. p. p.)
autumnális L.

15. Grupp. Rosáles.

60. Fam. Papilionáceæ.

248. Pisum *Tourn.* – 17. 3.
satívum L.
arvénse L.

249. Láthyrus *L.* – 17. 3.
silvéster L.
β. platyphýllus Retz.
γ. stenophýllus Lge.
heterophýllus L.
f. unijugus Koch
palúster L.
f. latifólius Lge.
f. linearifólius Ser.
marítimus (L.) Bigel.
f. velútinus Fr.
v. acutifólius Bab.
tuberósus L.
v. alátus Ahlfv.
praténsis L.
f. sépium Scop.
f. villósus Fr.
sphǽricus Retz.
(áphaca L.)
(nissólia L.)
(angulátus L.)

250. Órobus *Tourn.* – 17. 3.
tuberósus L.
f. tenuifólius Roth
f. latifólius Lge.
niger L.
f. heterophýllus Uechtr.
vernus L.
f. angustifólius Fr.

251. Vícia *L.* – 17. 3.
hirsúta (L.) Koch (= Ervum hirs.)
f. fissa Froel
f. angustifólia Fr.
tetraspérma (L.) Mönch (= Ervum tetr.)
f. tenuifólia Fr.
pisifórmis L.
dumetórum L.
silvática L.
cassúbica L.
f. pubéscens Celak.
f. villósa Celak.
f. glabréscens Hallier

v. acírrha Neum.
cracca L.
f. lineáris Peterm.
f. serícea Peterm.
f. pseudocassúbica Klett & Richt.
f. álbida Peterm.
tenuifólia Roth
villósa Roth
sépium L.:
α. vulgáris Koch
β. montána Koch
satíva L.
angustifólia (L.) Rchb.:
α. segetális Thuill.
β. Bobértii Forst.
f. nana Oborny
(peregrína L.)
(striáta M. B.)
lathyroídes L.
(faba L.)

252. **Ervum** *Tourn.* — 17. 3.
(lens L.)

253. **Coronílla** *L.* — 17. 3.
émerus L.
vária L.

254. **Ornithopus** *L.* — 17. 3.
perpusíllus L.
(satívus Brot.)

255. **Onóbrychis** *Tourn.* — 17. 3.
viciifólia Scop.

256. **Astrágalus** *L.* — 17. 3.
glycyphýllus L.
arenárius L.
dánicus Retz.
alpínus L.
v. dilútus Norm.
oroboídes Horn.

257. **Phaca** *Roy.* — 17. 3.
frígida L.
alpína L.

258. **Oxýtropis** *DC.* — 17. 3.
pilósa (L.) DC.
f. gotlándica Ahlfv.
campéstris (L.) DC.
lappónica (Wg.) Gay

259. **Tetragonólobus** *Knaut* — 17. 3.
siliquósus (L.) Roth
f. marítimus L.

260. **Lotus** *Tourn.* — 17. 3.
corniculátus L.
f. crassifólius Fr.
f. ciliátus Koch
f. hirsútus Koch
f. alpínus Schleich.
tenuifólius (L.) Rchb.
uliginósus Schkuhr

261. **Medicágo** *L.* — 17. 3.
satíva L.
falcáta L.
f. procúmbens Bess.
f. grácilis Ahlfv.
⨯ falcáta × satíva
lupulína L.
v. Willdenówii Boenn.
v. glandulígera Ahlfv.
v. stipuláris Wallr.
(orbiculáris (L.) All.)
mínima (L.) Bart.
v. víscida Koch
(arábica (L.) All.)
(híspida Gærtn.:)
(* apiculáta Willd.)
(* denticuláta Willd.)
(* lappácea Desr.)
(tribuloídes Lam.)

262. **Melilótus** *Tourn.* — 17. 3.
officinális (L.) Willd.
v. palúster (Kit.) Schult.

arvénsis Wallr.
v. petitpierreánus Willd.
albus Desr.
dentátus (W. & Kit.) Pers.
(índicus (L.) All.)
(cœrúleus (L.) Desr.)
263. **Trifólium** *Tourn.* – 17. 3.
spadíceum L.
agrárium L.
f. brévipes Drej.
procúmbens L.
f. campéstre (Schreb.)
minus Relhan (= filifórme L.)
fragíferum L.
f. pulchéllum Lge.
repens L.
f. maculátum Neum.
f. pygmǽum Lge.
f. lóngipes Peterm.
hýbridum L.
f. prostrátum Sond.
(v. élegans Savi)
montánum L.
striátum L.
arvénse L.
f. prostrátum M. T. Lge.
incarnátum L.
praténse L.
f. depréssum I. P. Jacobs.
v. marítimum Marss.
v. satívum Schreb.
v. americánum Harz
v. pulchéllum Hn.
flexuósum Jacqu. (= medium (L.) Huds.)
f. eriocalýcinum Hausskn.
f. strictum Hn.
(alpéstre L.)
264. **Sarothámnus** *Wimm.* — 17. 3.
scopárius (L.) Koch
265. **Ulex** *L.* – 17. 3.
(europǽus L.)
266. **Genísta** *L.* – 17. 3.
germánica L.
ánglica L.
pilósa L.
tinctória L.
267. **Onónis** *L.* – 17. 3.
spinósa L. (= campéstris Koch)
repens L.
f. simplicifólia Neum.
f. mitis (Gmel.)
⨯ repens × spinósa.
arvénsis L. (= hircína Jacq.)
268. **Anthýllus** *L.* – 17. 3.
vulnerária L.
f. alba L.
f. coccínea L.
v. marítima (Schweigg.)

61. Fam. **Drupáceæ.**

269. **Prunus** *L.* – 12. 1.
spinósa L.
v. coœtánea W. & Gr.
insitítia L.
(v. itálica Borkh.)
doméstica L.
ávium L.
cérasus L.
padus L.
v. boreális (Schüb.)
(máhaleb L.)

62 Fam. **Rosáceæ.** – 12.

270. **Rosa** *Tourn.* – 12.
canína L.
v. lutetiána (Lem.)
v. Desváuxii H. Br.
v. fallens (Déségl.)
v. oxyphýlla (Rip.)

v. físsidens Borb.
v. fissispína (Wierzb.)
v. Swártzii (Fr.) H. Br.
v. frondósa (Stev.) H. Br.
v. sarmentoídes (Pug.)
v. insígnis Gren.
v. racemulósa H. Br.
v. oblónga (Déségl. & Rip.)
v. glaucéscens Desv.
v. subglaucéscens Matss.
v. lasiostýlis Borb.
v. nitéscens H. Br.
v. semibiserráta Borb.
v. mentácea (Pug.)
v. dumális (Beckst.) H. Br.
v. laxifólia Borb.
v. opáca (Fr.) H. Br.
v. rubelliflóra (Rip.)
v. glaucína (Rip.)
v. lævistýla (Rip.)
v. agrária (Rip.)
v. andegavénsis (Bast.)
v. Subérti (Rip.)
v. pseudo-Achárii Matss.
v. condensáta (Rip.)
v. lanatostýla Matss.
v. schottiána (Ser.)
v. scabráta (Crép.) Schz.
dumetórum Thuill.
v. platyphýlla (Rau.)
v. úrbica (Lem.)
v. uncinélla (Bess.)
v. platyphylloídes (Chab.)
v. pilósa (Opiz)
v. glabréscens (Schz.)
v. trichonéura (Rip.)
v. símilis Matss.
v. uncinelloídes (Pug.)
v. Hillebrándtii (Weitenweb.)
v. convínciens Matss.
v. campéstris (Sw. p. p.)
v. hirta H. Br.
v. peropáca H. Br.
v. heterótricha Borb.
v. pubérula J. B. Kell.
v. hemítricha (Rip.)
v. Thedénii Schz.
v. Deseglísei (Bor.)
sclerophýlla Schz.
v. genuína Matss.
v. glandulósa C. G. Vesterl.
v. tomentellína Matss.
Jundzílli Bess. v. pendulína (Fr.)
glauca Vill.
v. genuína (Gren.)
v. macrocárpa Zdt.
v. Reutéri (God.) H. Br.
v. recédens Schz.
v. complicáta (Gren.)
v. rubens Gabr.
v. tránsiens (Gren.)
v. pseudofúgax Matts.
v. concaváta Wittb.
v. lævigáta (Winsl.)
v. contrácta Matss.
v. fugax (Gren.)
v. caballicénsis (Pug.) Gabr.
v. detruncáta Matts.
v. decurtáta Matss.
v. Gabrielsónii Matts.
v. venósa (Sw.)
v. rígida H. Br.
v. insérta Matss.
v. conférta Matss.
v. subdetruncáta Matss.
v. opacifólia (Fr.)
v. subvenósa Matts.
v. Achárii (Billb.) Crép.
v. sarmentácea (Sw.)

v. nítida (Fr.)
v. virens (Wg)
v. cóncolor (Hn.)
v. plácida Matss.
v. subcanína (Christ.) H. Br.
v. nitidifórmis Matss.
v. eláta Matss.
v. subnítida Matss.
v. subvírens Matss.
v. hirtélla (Schz.)
v. subnitidifórmis Matss.
v. subeláta Matss.
× glauca × mollis
v. glabráta (Fr.)
v. alvarénsis (Fr.)
× glauca × tomentósa
v. commutáta (Schz.)
coriifólia Fr.
v. genuína (Crép.) Schz.
v. vacíllans Schz.
v. bractéscens (Woods)
v. pubéscens (Fr.)
v. agréstis (Sw.)
v. silvéscens Matss.
v. intermíxta Matss.
v. gotlándica Matss.
v. Blytti (Gand.)
v. viális H. Br.
v. abérrans Leffl.
v. subvacíllans Matss.
v. cǽsia (Sm.)
v. bovernierána (Lagg. & De la Soie)
v. Langéi Schz.
v. subpubéscens Matss.
v. repudiáta Matss.
v. pycnocéphala (Christ.)
v. glandulífera Leffl.
v. subviális Matss.
v. neglécta Matss.
v. crassifólia (Wallm.)
v. sépium (Sw.)
v. pallens (Fr.)
v. implicáta Matss.
v. pseudotomentélla Matss.
v. stríctidens Matss.
v. extránea Matss.
v. subneglécta Matss.
v. glaucéscens (Schz.)
v. fastidiósa Matss.
v. subpállens Matss.
v. hallándica Schz.
v. cinerélla Matss.
v. scánica Crép.
v. firmáta Matss.
v. víridis Matss.
v. collinális Matss.
v. lépida Matss.
v. tenuáta Matss.
v. Zetterstédtii Matss.
v. teneréscens Matss.
v. elongáta Matss.
v. subvíridis Matss.
v. clivórum (Schz.)
v. impedíta Matss.
v. lenta Matss.
v. valderecédens (Christ.)
× corifólia × gravéolens
v. góthica (Winsl.)
× coriifólia × mollis
v. subcoriifólia Matss.
v. decídua Matss.
v. Winslówii Matss.
hibernicína Matss.
v. irreguláris Matss.
v. glabra (Winsl.)
caryophyllácea Bess. v. suécica Matss.
gravéolens Gren. v. inodóra (Fr.)

rubiginósa L.
v. comósa (Rip.)
f. subeglandulósa Schz.
v. anceps Schz.
tomentósa Sm.
v. genuína Leffl.
v. subglobósa (Sm.) Bak.
v. lenifólia Matss.
v. glabréscens Gabr.
v. curvatifórmis Matss.
v. gálbana Matss.
v. pseudocuspidáta Crép.
v. Friésii (Schz.)
v. cineráscens (Dum.)
v. conjúngens Leffl.
v. umbelliflóra (Sw.)
v. Tullbérgii Leffl.
v. mollisetífera Matss.
v. Neumáni Matss.
v. subcristáta Schz.
v. resinosoídes Crép., Schz.
v. heterophýlla (Woods)
v. pertúrbans Matss.
v. omissína Matss.
v. albiflóra Schz.
v. venústa (Schz.)
v. Westówii Matss.
mollis Sm.
v. týpica Schz.
v. pseudopomífera Lönnr.
v. nemorális Lge.
v. Lundqvísti Matss.
v. Schéutzii Christ.
v. arenária Lge.
v. nana M. T. Lge.
v. pyrífera Schz. p. p.
v. spinéscens Christ.
v. pátula Matss.
⪤ mollis × rubiginósa
v. villosifólia Matss.
⪤ mollis × tomentósa
pomífera Herrm.
cinnamómea L.
v. týpica Leffl.
v. turbinélla Sw.
v. acutifólia Rosén & Wg.
v. fluviális Müll.
⪤ cinnamómea × mollis
v. cinnamomeifólia Matss.
aciculáris Lindl. v. carélica (Fr.)
pimpinellifólia L.
v. poteriifólia (Bess.) H. Br.
v. subspinósa H. Br.
v. Ripártii (Déségl.) Dum.
271. Agrimónia *Tourn.* — 11. 2.
eupatória L.
⪤ eupatória × odoráta
odoráta Mill.
272. Sanguisórba *L.* — 4. 1.
officinális L.
273. Potérium *L.*
sanguisórba L.
polýgamum W. & Kít.
274. Alchemílla *Scop.* — 4. 1.
arvénsis Scop.
alpína L.
vulgáris L.:
* pubéscens (Lam.)
* plicáta (Bus.)
* pastorális (Bus.)
* filicáulis (Bus.)
f. vestíta (Bus.)
* acutángula (Bus.)
* subcrenáta (Bus.)
* alpéstris (Schmidt)
f. rotundíloba (Bus.)
* obtúsa (Bus.)
* acútidens (Bus.)
* Wichúræ (Bus.)

* glomérulans (Bus.)
275. Rubus *L.* — 12.
idæus L.
f. denudátus P. J. Müll.
f. chlorocárpus Krause
f. subvíridis Neum.
f. marítimus Arrh.
f. præcúrrens Neum.
* anómalus Arrh.
v. simplícior Brenn.
suberéctus Anders.
f. grandiflórus Neum.
v. armátus Neum.
v. micrándrus Neum.
⨯ suberéctus × sulcátus
fissus Lindl.
plicátus Whe.:
α. litorális F. Aresch.
β. silváticus F. Aresch.
f. incísus Neum.
f. longipetiolátus Asch. & Gräbn.
⨯ plicátus × sulcátus
sulcátus Vest
f. paniculátus Lindeb.
nítidus Whe.
f. ferocíssimus Neum.
v. grandifólius F. Aresch. [1])
affínis Whe.
thyrsánthus Focke
f. víridis F. Aresch.
f. laciniátus Neum.
f. Grabówskii (Whe.) Lindeb.
* subvelútinus Lindeb.
Lindebérgii P. J. Müll.
f. súlcifer Neum.
f. cordátus Neum.
pulchérrimus Neum.
villicáulis Koehl.
f. umbrósus Lindeb.
f. pseudo-Sprengélii Neum.
f. vúlnerans Neum.
* kullénsis Neum.
* confínis Lindeb.
v. umbráticus Lindeb.
Muntéri Marss.
pyramidális Kaltenb.
vestítus Whe & N.
scánicus F. Aresch.
tæniárum Lindeb.
f. umbrósus Lindeb.
rádula Whe.
f. armátus Neum.
f. angustifólius Neum.
f. umbrósus Marss.
hórridus Hn.
pállidus Whe.
Bellárdii Whe. & N. (= glandulósus Hn. fl.)
corylifólius Arrh.
v. eriocárpus (Wahlb.) Arrh. (= Lagerbérgii Lindeb.)
f. dúbius F. Aresch.
ruderális F. Aresch.
v. debílior Neum.
hallándicus (Gabr.) Neum.
nitens Lindeb.
f. obumbrátus Lindeb.
f. suberectifórmis Neum.
serrulátus Lindeb.
v. imitábilis (F. & G.)
rosánthus Lindeb.:
α. cordátus (F. Aresch.)
β. cordatifórmis Neum.
γ. lejocárpus Lindeb.
eluxátus Neum.

[1]) Genom misstag har denna i floran kallats rotundifólius.

f. aspérior Neum.
f. salsus F. Aresch.
cyclophýllus Lindeb.
pruinósus Arrh.
f. valídior Neum.
v. aciculátus Neum.
v. patens Neum.
v. silvéstris F. Aresch.
egregiúsculus F. & G. p. p.
f. mixtus F. Aresch.
f. Mortensénii F. & G.
v. Lidfórssii Gel.
fióniæ F. & G.
f. scábrior Neum.
v. subglandulósus (F. Aresch.) Neum.
divérgens Neum. (= ciliátus Lindeb.)
f. serótinus Lindeb.
v. tiliáceus F. Aresch.
f. nudus F. Aresch.
v. progénerans Lidf.
Wahlbérgii Arrh.
f. tenuifólius F. Aresch.
v. obscúrus Lund
v. permíxtus F. Aresch.
v. Lindblómii C. G. Vesterl.
nemorósus Arrh. (= nemorális F. Aresch. p. p.)
v. acutángulus F. Aresch.
f. robústior Neum.
f. inumbrátus Neum.
* subsulcátus Neum.
acuminátus Lindeb.
ambifárius P. J. Müll. (= commíxtus F. & G.)
acútus Lindeb.:
α. acuminatifórmis (Lindeb.)
β. ambifariifórmis Neum.
γ. nemorosifórmis Neum.
δ. fioniifórmis Neum.
cǽsius L.:
α. aquáticus W. & N.
f. glandulósus Focke
β. arvális Rchb.
γ. dunénsis Noeldeke
δ. ramósus Neum.
⨯ cǽsius × idǽus:
α. subidǽus Neum.
f. latifólius Neum.
f. scopulórum Neum.
f. angustifólius Neum.
β. subcǽsius Neum.
f. villósus Neum.
f. glábrior Neum.
⨯ cǽsius × saxátilis
saxátilis L.
f. pínguis Neum.
árcticus L.
f. pseudoárcticus Kuntze
f. Hellstrœ́mii Kuntze
f. schizopétalus Neum.
f. leucíticus Læst.
⨯ árcticus × saxátilis
f. subárcticus Neum.
f. médius Neum.
f. subsaxátilis Neum.
chamæmórus L.

276. **Fragária** *L.* — 12.
vesca L.
f. lútea Ahlfv.
v. monophýlla Duch.
⨯ vesca × víridis
víridis Duch.
f. calýcina (Lois.)
f. pentaphýlla Ahlfv.
moscháta Duch.

277. **Cómarum** *L.* — 12.
palústre L.

278. **Potentílla** *Hell.* — 12.

stérilis (L.) Garcke (= fragariástrum Ehrh.)
(micrántha Ram.)
fruticósa L.
bifúrca L.
multífida L. β. lappónica Nyl.
rupéstris L.
(supína L.)
norvégica L.
nívea L.
(recta L.)
(v. obscúra Willd.)
(* pilósa Willd.)
(canéscens Bess.)
(intermédia L.)
(v. Heidenréichii Zimm.)
argéntea L.
f. septemsécta Mey.
f. minúta Ser.
f. dissécta Wallr.
f. demíssa (Jord.) Lehm.
f. incanéscens Opiz
f. nívea A. Bl.
f. sórdida Fr.
f. viréscens Wg.
collína Wib.
arenária Borkh. (= * incána Fl. d. Wett.)
≍ arenária × minor
minor Gil.
f. erythródes K. Joh.
≍ minor × verna
verna L.
f. ambígua Gaud.
v. sabáuda (DC.)
* gélida C. A. Mey.
opáca L.
thuringíaca Bernh.
erécta (L.) Dalla Torre
≍ erécta × procúmbens
≍ erécta × reptans
f. ternáta Murb.
f. quináta Murb.
procúmbens Sibth.
≍ procúmbens × reptans
reptans L.
anserína L.

279. **Sibbáldia** *L.* — 5. 5.
procúmbens L.

280. **Geum** *L.* — 12.
híspidum (Wg.) Fr.
≍ híspidum × urbánum
urbánum L.
f. hirta Wg.
riväle L.
f. hýbridum Wulf.
β. pállidum C. A. Mey.
≍ riväle × urbánum
f. subriväle
f. suburbánum

281. **Dryas** *L.* — 12.
octopétala L.

282. **Spiræa** *L.* — 12.
(salicifólia L.)
ulmária L.
filipéndula L.

63. Fam. **Pomáceæ.** — 12.

283. **Pyrus** *L.* — 12.
malus L.
β. mitis Wallr.
commúnis L.
β. pyráster Wallr.

284. **Sorbus** *Tourn.* — 12.
ária (L.) Cr.
f. salicifólia Fr.
suécica (L.) Krok
fénnica (Kalm) Fr.
aucupária L.
≍ aucupária × fénnica

⪤ aucupária × suécica

285. **Cratægus** *L.* — 12.

oxyacántha L.

monógyna Jacqu.

v. pinnatífida Hn.

⪤ monógyna × oxyacántha

286. **Cotoneáster** *Medik.* — 12.

integérrimus Medik.

v. lúteus Wg.

* niger Wahlb.

64. Fam. **Ribesiáceæ.**

287. **Ribes** *L.* — 5. 1.

grossulária L.

f. uva crispa L.

f. reclinátum L.

nigrum L.

rubrum L.

v. litháuicum Jancz.

doméstícum Jancz.

v. macrocárpum Jancz.

petræum Wulf.

alpínum L.

65. Fam. **Saxifragáceæ.**

288. **Saxífraga** *L.* — 10. 2.

cotylédon L.

f. purpuráta Gaud.

oppositifólia L.

stelláris L.

v. comósa Retz.

niválís L.

f. tenúior Wg.

aizoídes L.

f. autumnális (L.)

f. dentífera B. v. Mannag.

v. aurántia Hn.

v. atrórubens Bert.

hírculus L.

tridactylítes L.

f. exílis Poll.

adscéndens L.

f. lútea Hn.

f. Scopólii (Vill.)

granuláta L.

f. nana Neum.

cérnua L.

f. ramósa Gmel.

rivuláris L.

cæspitósa L.

289. **Chrysosplénium** *Tourn.* — 8. 2.

alternifólium L.

tetrándrum (Lund) Th. Fr.

290. **Parnássia** *Tourn.* — 5. 4.

palústris L.

v. ténuis Wg.

66. Fam. **Crassuláceæ.**

291. **Sedum** *L.* — 10. 2.

máximum (L.) Suter

f. fastigiátum Peterm.

f. elongátum Peterm.

(purpúreum (L.) Schult.)

(spúrium M. B.)

(aizóon L.)

(hýbridum L.)

villósum L.

ánnuum L.

album L.:

α. týpicum Ahlfv.

β. micránthum Bast.

γ. bálticum C. Hn.

ánglicum Huds.

hispánicum L. (= glaucum W. & Kit.)

acre L.

f. micropétalum Ahlfv.

sexanguláre L.

boloniénse Lois.

rupéstre L.

v. refléxum (L.)
292. **Rhodíola** *L.* — 22.
rósea L.
293. **Sempervívum** *L.* — 11. 4.
tectórum L.
294. **Tillæa** *Mich.* (= Bulliarda DC.) — 4. 3.
aquática L.

16. Grupp. **Sarraceniáles.**
67. Fam. **Droseráceæ.**

295. **Drósera** *L.* — 5. 5.
rotundifólia L.
f. furcáta Lilja
f. bracteáta Lyngby
longifólia L. p. p.
f. bífida Ahlfv.
⨯ longifólia × rotundifólia
intermédia Hayne

17. Grupp. **Rhœadáles.**
68. Fam. **Resedáceæ.** — 11. 3.

296. **Reséda** *L.*
(alba L.)
lútea L.
f. grácilis Gr. & Godr.
(odoráta L.)
lutéola L.

69. Fam. **Cruciferæ.**

297. **Brássica** *L.* — 15. 2.
(olerácea L.)
(v. acéphala DC.)
(v. gemmífera DC.)
(v. sabáuda L.)
(v. capitáta L.)
(v. gongyloídes L.)
(v. botrýtis L.)
napus L.
v. ánnua Koch
v. oleífera DC.
v. napobrássica (L.)
campéstris L.
v. ánnua Koch
v. oleífera DC.
v. rapa (L.)
(júncea (L.) Lge.)
298. **Melanosinápis** (*DC.*) *Sch.* & *Spenn.* — 15. 2.
commúnis Sch. & Spenn.
299. **Sinápis** *L.* — 15. 2.
arvénsis L.
v. ambígua Hn.
alba L.
v. glabráta Döll.
300. **Erucástrum** *Presl* — 15. 2.
Pollíchii Sch. & Spenn.
301. **Diplotáxis** *DC.* — 15. 2.
tenuifólia (L.) DC.
murális (L.) DC.
⨯ murális × tenuifólia
302. **Sisýmbrium** *L.* — 15. 2.
officinále (L.) Scop.
v. leiocárpum DC.
(austríacum Jacqu.)
(v. acutángulum Koch)
Loesélii L.
(írio L.)
altíssimum L.
sóphia L.
v. seríceum Neum.
303. **Braya** *Sternb* & *Hpe.* — 15. 2.
supína (L.) Koch
alpína Sternb. & Hpe.
304. **Hésperis** *L.* — 15. 2.
matronális L.
f. inodóra (L.)
305. **Erýsimum** *L.* — 15. 2.
cheiranthoídes L.

f. dentátum Koch
v. nodósum Fr.
hieraciifólium L.
v. alpínum Fr.
v. strictum (Fl. Wett.)
(repándum L.)
306. **Alliária** *Scop.* — 15. 2.
officinális Andrz.
f. minor Såby
307. **Dentária** *Tourn.* — 15. 2.
bulbífera L.
308. **Cardámine** *Tourn.* — 15. 2.
praténsis L.
f. paludósa Knaf
f. dentáta Schult.
f. uniflóra Sternb. & Hpe.
f. speciósa Hn.
f. parviflóra Lge.
amára L.
f. trisécta DC.
f. anómala Hn.
f. minor Lge.
f. boreális Læst.
v. hirta W. & Gr.
* æquíloba C. Hn.
impátiens L.
silvática Link
f. clandestína Fr.
v. umbrósa Gr. & Godr.
v. ambígua Hn.
hirsúta L.
f. multicáulis Hpe.
parviflóra L.
bellidifólia L.
309. **Árabis** *L.* — 15. 2.
hirsúta (L.) Scop.
v. subalpéstris Ahlfv.
* sagittáta (DC.)
sudética Tausch (= hirs. *β.* glabráta L.)
Gerárdi Bess.
alpína L.
f. crispáta (Willd.)
v. glabráta A. Bl.
(álbida Stev.)
petrǽa (L.) Lam.
f. hirta Koch
arenósa (L.) Scop.
* suécica Fr.
thaliána L.
310. **Turrítis** *Dill.* — 15. 2.
glabra L.
311. **Barbaréa** *R. Br.* — 15. 2.
vulgáris R. Br.
f. hirsúta Whe.
* arcuáta (Opiz) Rchb.
stricta Andrz.
312. **Nastúrtium** *R. Br.* — 15. 2.
officinále R. Br.
f. microphýllum Rchb.
f. simplicifólium Neum.
f. siifólium (Rchb.)
armorácia (L.) Fr.
amphíbium (L.) R. Br.
f. indivísum DC.
f. auriculátum DC.
≍ amphíbium × palústre
≍ » × silvéstre
silvéstre (L.) R. Br.
f. rivuláre (Rchb.)
palústre (Leyss.) DC.
f. pubéscens Ahlfv.
≍ palústre × silvéstre
313. **Ráphanus** *L.* — 15. 2.
raphanístrum L.
v. híspidus Bergstr.
(marítimus J. E. Sm.)
(satívus L.)
(f. niger DC.)
(f. radícula Pers.)

314. **Crambe** *Tourn.* 15. — 1.
maritima L.
315. **Búnias** *L.* — 15. 1.
orientális L.
316. **Cákile** *Tourn.* — 15. 1.
marítima Scop.
v. latifólia Desf.
317. **Vogélia** *Medik.* (= Neslia Desv.) — 15. 1.
paniculáta (L.) Horn.
318. **Ísatis** *L.* — 15. 1.
tinctória L.
v. marítima Rupr.
319. **Lepídium** *L.* — 15. 1.
draba L.
latifólium L.
campéstre (L.) R. Br.
ruderále L.
(incísum Roth)
(virgínicum L.)
(perfoliátum L.)
(satívum L.)
320. **Capsélla** *Medik.* — 15. 1.
bursa pastóris (L.) Medik.
f. integrifólia Schlecht.
f. sinuáta Schlecht.
f. pinnatífida Schlecht.
f. lyráta Læst.
f. rubrifólia Mort.
f. apétala Schlecht.
321. **Thlaspi** *Dill.* — 15. 1.
arvénse L.
perfoliátum L.
alpéstre L.
v. tunénse C. G. Vesterl.
322. **Corónopus** *Hall.* (= Senibiéra DC.) — 15. 1.
sqamátus (Forsk.) Asch. (= S. corónopus (L.))
dídymus (L.) Sm.
323. **Teesdália** *R. Br.* — 15. 1.
nudicáulis (L.) R. Br.
f. integrifólia Såby
f. ramósa Gel.
foliósa Aspegr.
324. **Ibéris** *L.* — 15. 1.
(amára L.)
325. **Hutchínsia** *R. Br.* — 15. 1.
petræa (L.) R. Br.
326. **Subulária** *L.* — 15. 1.
aquática L.
327. **Lunária** *L.* — 15. 1.
redivíva L.
(ánnua L.)
328. **Camelína** *Cr.* — 15. 1.
microcárpa Andrz.
linícola Ahlfv.
f. satíva (Fr.)
f. foétida (Schkuhr)
f. dentáta (Pers.)
f. macrocárpa (Heuffl.)
329. **Alýssum** *L.* — 15. 1.
calýcinum L.
330. **Bertéroa** *DC.* (= Farsetia R. Br.) — 15. 1.
incána DC.
f. víridis (Tausch)
331. **Euclídium** *Tourn.* — 15. 1.
(syríacum R. Br.)
332. **Cochleária** *L.* — 15. 1.
officinális L.
f. pyrenáica (DC.)
ánglica L.
dánica L.
f. integrifólia Drej.
333. **Draba** *L.* — 15. 1.
verna L.
f. minor Hn.
f. majúscula (Jord.)
f. pinguis Th. Fr.

f. glabréscens (Jord.)
f. stenocárpa (Jord.)
f. brachycárpa (Jord.)
nemorósa L.
f. leiocárpa Lindbl.
murális L.
incána L.
v. stricta Hn.
v. grácilis (Ledeb.)
árctica J. Vahl
hirta L.
f. subamplexicáulis (C. A. Mey.) Kjellm.
f. stenóloba (Ledeb.)
* rupéstris R. Br.
f. stricta Lindbl.
f. trichélla Fr.
f. lutéscens Hn.
⪤ hirta × incána
fladnicénsis Wulf. (= Wahlenbérgii Hn.):
* lappónica Wg.
* androsácea Wg.
f. aretioídes Fr.
* altáica (Ledeb.)
* glabráta Lindbl.
⪤ fladnicénsis × nivális
nivális Liljebl.
alpína L.
f. oxycárpa (Somf.)
f. álgida Adams
f. oblongáta R. Br.

70 Fam. **Fumariáceæ.**

334. **Fumária** *Tourn.* — 17. 1.
officinális L.
* tenuiflóra Fr.
Vailllántii Lois.
Boræi Jord.
(capreoláta L.)

335. **Corýdalis** *Vent.* — 17. 1.
cava (L.) Schw. & Koerte
v. bicalcaráta Neum.
intermédia (L.) P. M. E. (= fabácea Pers.)
púmila (Host) Rchb.
laxa Fr.
(rutácea Th. Fr.)
sólida (Curt.) Sw.
(nóbilis Pers.)

71. Fam. **Papaveráceæ.**

336. **Papáver** *Tourn.* — 13. 1.
radicátum Rottb.
dúbium L.
⪤ dúbium × rhœas
argémone L.
v. glabrum Koch
rhoeas L.
somníferum L.
337. **Chelidónium** *Tourn.* — 13. 1.
majus L.
v. crenátum Fr.
338. **Gláucium** *Tourn.* — 13. 1.
flavum Cr. (= lúteum Scop.)

18 **Grupp. Ranáles.**

72. Fam. **Berberidáceæ.**

339. **Bérberis** *L.* — 6. 1.
vulgáris L.

73. Fam. **Ranunculáceæ.**

340. **Thalíctrum** *Tourn.* — 13. 2.
aquilegiifólium L.
minus L.:
α. elátum (Jacqu.) Lec.
f. Kóchii Fr.
β. nanum Lec.
simplex L.:

α. týpicum Neum.
β. rariflórum Fr.
γ. racemiflórum Neum.
tenuifólium (Sw.) Neum.
f. gotlándicum Neum.
flavum L.:
α. týpicum Neum.
β. rotundifólium Wg.
⨯ flavum × simplex
alpínum L.

341. Anemóne *L.* — 13. 2.
hepática L.
f. rósea Neum.
f. violácea Ahlfv.
f. albiflóra Ahlfv.
f. variegáta Neum.
v. glabráta Fr.
v. multíloba C. Hn.
silvéstris L.
nemorósa L.
f. monoíca Pritzel
v. purpúrea Gray
⨯ nemorósa × ranunculoídes
ranunculoídes L.

342. Pulsatilla *Mill.* — 13. 2.
patens (L.) Mill.
⨯ patens × praténsis
vernális (L.) Mill.
v. rosélla Th. Fr.
vulgáris Mill.
f. schizántha Hn.
f. álbida Lge.
v. glabra Nordst.
praténsis (L.) Mill.
f. schizopétala Lge.
f. flavéscens Ahlfv.
f. flava Lge.
f. glabréscens Ahlfv.
f. glabráta M. Flod.
⨯ praténsis × vulgáris

343. Adónis *L.* — 13. 2.
vernális L.
(autumnális L.)

344. Ranúnculus *L.* — 13. 2.
glaciális L.
aconitifólius L. * platanifólius L.
lingua L.
f. seríceus Fr.
ophioglossifólius Vill.
flámmula L.
f. serrátus (DC.)
v. intermédius Hn.
* reptans (L.)
lappónicus L.
hyperbóreus Rottb.
pygmǽus Wg.
scelerátus L.
f. flúitans Petit
f. mínimus Hn.
nivális L.
⨯ nivális × pygmǽus
auricomus L.
f. fallax Hn.
f. palmátus Hn.
f. alpéstris Hn.
⨯ auricomus × cassúbicus
cassúbicus L.
acer L.
f. nothus Læst.
f. squarrósus Læst.
f. púmilis Wg.
f. velútinus Lindbl.
* Stevéni Andrz.
* Fríesii (Gr. & Godr.)
⨯ acer × auricomus
repens L.
f. latiséctus Lge.
f. tenuiséctus Lge.
f. obcordátus Wittr.

f. elátior Clav.
polyánthemos L.
* polyanthemoídes (Bor.)
* nemorósus (DC.)
bulbósus L.
sardóus Cr. (= philonótis Ehrh.)
f. lævis Celak.
f. radícans K. Joh.
arvénsis L.
illýricus L.
ficária L. (= Ficária verna Huds.)

345. **Batráchium** *S. F. Gray* — 13. 2.
hederáceum (L.) Gray:
α litoràle Neum.
β fontánum Neum.
Baudótii Godr.
f. minus (Koch)
f. salsuginósum Dum.
* marínum Fr.
f. peucedanoídes Tullb.
f. natans Neum.
⨯ Baudótii × paucistamíneum
⨯ marínum × paucistamíneum
paucistamíneum (Tausch) Gelert:
α diversifólium (Schrank) Gelert
β divaricátum (Schrank) Gelert
γ Drouétii (F. Schultz) Gelert
* eradicátum Læst.
⨯ paucistamíneum × péltatum
* elongátum (F. Schultz) Tullb.
* bóttnicum Neum.
peltátum (Schrank) Gelert
f. floribúndum (Bab.) Gelert
f. truncátum (Koch) Gelert
f. submérsum Bab.
* suécicum Gelert
circinátum Sibth.

346. **Myosúrus** *Dill.* — 2. 6.
mínimus L.

347. **Caltha** *L.* — 13. 2.
palústris L.
f. zetlándica Beeb.

348. **Tróllius** *Rupp.* — 13. 2.
europǽus L.

349. **Eránthis** *Salisb.* — 13. 2.
(hiemális Salisb.)

350. **Helléborus** *Adans.* — 13. 2.
(víridis L.)
(niger L.)

351. **Nigélla** *Tourn.* — 13 2.
(damascéna L.)
(satíva L.)

352. **Aquilégia** *Tourn.* — 13. 2.
vulgáris L.
v. stelláta Lge.
v. corniculáta Lge.

353. **Aconítum** *Tourn.* — 13. 2.
lycóctonum L.
* septentrionále Kœlle
napéllus L.
cámmarum L.

354. **Delphínium** *Tourn.* — 13. 2.
(elátum L.)
(Ajácis L.)
(orientále Gay)
consólida L.

355. **Actǽa** *L.* — 13· 1.
spicáta L.
f. erythrocárpa Turcz.

356. **Pæónia** *Tourn.* — 13. 2.
(officinális Retz.)

74 Fam. **Nymphæáceæ.**

357. **Nymphǽa** *L.* — 13. 1.
alba (L. p. p.) Presl

v. depréssa Casp.
v. urceoláta (Hentze)
v. rósea C. Hn.
cándida Presl
f. semiapérta Klinggr.
f. minor Celak.
f. xanthostígma Casp.
f. erythrostígma Casp.
v. sphæroídes Casp.
v. rubra Sern.
358. **Nuphar** *Sm.* — 13. 1.
lúteum (L.) Sm.
v. tenéllum Rchb.
≍ lúteum × púmilum
púmilum (Timm) Sm.

75 Fam. **Ceratophyllàceæ.**

359. **Ceratophýllum** *L.* — 21.
demérsum L.
β. platyacánthum Cham. & Schlecht.
submérsum L.

19 Grupp. **Centrospérmæ.**

76 Fam. **Caryophylláceæ.**

1 Underfam. **Siléneæ.**

360. **Siléne** *L.* — 10. 2.
venósa (Gil.) Asch. (= infláta Sm.)
f. augustifólia Koch
marítima With.
v. petrǽa Fr.
rupéstris L.
acáulis L.
(arméria L.)
nutans L.
f. rósea Packer
v. glabra Schkuhr
(dichótoma Ehrh.)
gállica L.
f. quinquevúlnera (L.)
v. ánglica (L.)
viscósa (L.) Pers.
noctiflóra L.
f. rubélla Ahlfv.
361. **Melándrium** *Rœhl.* — 10. 2. (22).
album (Mill.) Garcke
v. viscósum F. Aresch.
≍ album × rubrum
rubrum (Weig.) Garcke
362. **Wahlbergélla** *Fr.* — 10. 2.
apétala (L.) Fr.
angustiflóra Rupr. (= affînis Hn)
363. **Viscária** *Rœhl.* — 10. 2.
viscósa (Gil.) Asch. (= vulgáris Rœhl.)
f. pallens Ahlfv.
f. salína Neum.
alpína (L.) Don.
v. petrǽa Fr.
≍ alpína × viscósa
364. **Lychnis** *L.* — 10. 2.
flos cucúli L.
365. **Agrostémma** *L.* — 10. 2.
githágo L.
v. nana Hn.
366. **Saponária** *L.* — 10. 2.
officinális L.
v. alluvionális Du Moul.
367. **Vaccária** *Medik.* — 10. 2.
segetális (Neck.) Garcke
v. parviflóra (Mönch)
368. **Diánthus** *L.* — 10. 2.
arméria L.
≍ arméria × deltoídes
(barbátus L.)
deltoídes L.

v. glaucus (L).
(caryophýllus L.)
arenárius L.
supérbus L.
f. púmilus Fr.
f. micropétalus Lge.
369. **Túnica** *L.* — 10. 2.
prolífera (L.) Scop.
370. **Gypsóphila** *L.* — 10. 2.
fastigiáta L.
murális L.

2. Underfam. **Alsineæ.**

271. **Maláchium** *Fr.* — 10. 2.
aquáticum (L.) Fr.
f. saxátile Fr.
372. **Stellária** *L.* — 10. — 2.
némorum L.
f. Reichenbáchii (Wierz.)
f. femínea Murb.
* glochidospérma Murb.
média (L.) Cyr.
f. spoliáta Ahlfv.
* neglécta Whe.
apétala Urcia
f. brachypétala Jung.
holóstea L.
f. micropétala Svanl.
uliginósa Murr.
f. apétala Rchb.
f. heterophýlla Norm.
palústris (Murr.) Retz.
f. glauca With.
f. dilleniána (Moench)
f. parviflóra Kl. & Richt.
gramínea L.
f. parviflóra Lge.
f. Pachéri Wohlf.
f. spathuláta Rchb.
f. litorális Strömf.
⪤ gramínea×longifólia
⪤ gramínea×palústris
longifólia Mühlenb.
alpéstris Hn.
f. calycántha (Ledeb.)
⪤ alpéstris×longifólia
crassifólia Ehrh.
f. paludósa L. L. Læst.
f. brevifólia Rafn
373. **Cerástium** *L.* — 10. 2.
trígynum Vill.
arvénse L.
v. gotlándicum Ahlfv.
Edmonstónii (Wats.) Murb. & Ostenf.
alpínum L.
v. lanátum (Lam.)
v. glabrum Retz.
⪤ alpínum×Edmonstónii
⪤ alpínum×vulgáre
vulgáre Hn.:
f. triviále Link
f. holosteoídes (Fr.)
f. glabérrimum K. Joh.
f. glandulósum Bönn.
f. anómalum Afz.
f. cæspitósum Neum.
* alpéstre (Lindbl.) Hn.
brachypétalum Desp.
f. glandulósum Koch
glomerátum Thuill.
f. apétalum (Dum.)
tetrándrum Curt.
subtetrándrum (Lge.) Murb.
púmilum Curt.
⪤ púmilum×vulgáre
glutinósum Fr.
⪤ glutinósum×subtetrándrum
semidecándrum L.
f. maciléntum (Aspegr.)

f. dolósum Murb.
⪤ semidecándrum×subtetrándrum.

374. **Holósteum** *L.* — 3. 3.
umbellátum L.
f. Heuffélii Wierz.

375. **Arenária** *L.* — 10. 2.
trinérvia L.
ciliáta L. v. humifúsa (Wg.)
góthica Fr.
serpyllifólia L.
f. condensáta Lge.
v. víscida Lois.
* tenúior M. & K.

376. **Ammodénia** *Gmel.* (= Haliánthus Fr.) — 10. 2.
peploídes (L.) Rupr.
f. oblongifólia (Torr. & Gr.)
f. apétala Rostr.

377. **Alsíne** *Wg.* — 10. 2.
viscósa Schreb.
f. glabra Marss.
biflóra (L.) Wg.
stricta (Sw.) Wg.
hirta (Wormskj.) Hn.
f. rubélla Wg.

378. **Sagína** *L.* — 10. 2.
nodósa (L.) Fenzl
v. glandulósa (Bess.)
v. ramosíssima Wohlf.
v. monilifórmis Mey.
subuláta (Sw.) Presl
nivális (Lindbl.) Fr.
intermédia Fenzl
f. laxa Lindbl.
Linnǽi Presl (= saxatilis Wimm.)
v. decándra Fenzl
procúmbens L.
f. tenuifólia (Fenzl)
v. spinósa Gibs.
v. corollína Ledeb.
v. pentámera Ahlfv.
marítima G. Don.
v. ciliáta Nordst.
v. rósulans Ahlfv.
v. carnósula (Norm.)
ciliáta Fr.
v. depréssa F. Schultz
apétala Ard.
f. cæspitósa F. Aresch.
v. barbáta Ledeb.
⪤ apétala×procúmbens

379. **Spérgula** *L.* (incl. Spergularia Presl) — 10. 2.
arvénsis L.:
α. vulgáris (Bœnn.)
f. oligogónata Holmb.
β. máxima Whe.
γ. satíva (Boenn.)
vernális Willd.
rubra (L. p. p.)
v. glabráta Kabath
v. perénnans Kindb.
v. radícans (Presl)
canína (Leffl.)
α. leiospérma (Kindb.)
β. salína (Presl)
γ. média (Fr.)
* sperguloídes (Lehm.)
margináta (DC.)
v. angustáta Clav.
v. denudáta Ahlfv.
* fasciculáris (Lönnr.)

3 Underfam. **Paronychíeæ.**

380. **Herniária** *L.* — 5. 2.
glabra L.
f. subciliáta Bab.

381. **Scleránthus** *L.* — 10. 2.
perénnis L.
ánnuus L.
f. biénnis Reuter
⩙ ánnuus×perénnis

77. Fam. **Portulacáceæ.**

382. **Móntia** *Mich.* — 3. 1.
minor Gmel.
riviláris Gmel.
* lamprospérma (Cham.)

78. Fam. **Amarantáceæ.**

383. **Amarántus** *L.* — 23.
(blitum L.)
(retrofléxus L.)

79. Fam. **Chenopodiáceæ.**

384. **Chenopódium** *Tourn.* — 5. 2.
hýbridum L.
úrbicum L.
v. intermédium M. & K.
murále L.
album L.:
α. spicátum Koch
β. víride (L.)
γ. lanceolátum (Mühlb.)
δ. cymígerum (Koch)
f. glomerulósum (Rchb.)
⩙ album×opulifólium
opulifólium Schrad.:
α. obtusátum B. v. Mannag.
β. týpicum B. v. Mannag.
(fícifólium Sm.)
polyspérmum L.
α. týpicum B. v. Mannag.
β. acutifólium (Sm.)
f. amarantoídes B. v. Mannag.
vulvária L.
glaucum L.
f. húmile Peterm.
rubrum L.
f. paucidentátum Koch
v. nanum Neum.
bonus Henrícus L.
(botrys L.)

385. **Blitum** *L.* — 1. 2.
(capitátum L.)
(virgátum L.)
(β. chenopodioídes L.)

386. **Kóchia** *Roth* — 5. 2.
hirsúta Nolte

387. **Suæda** *Forsk.* — 5. 2.
marítima (L.) Dum.:
α. erécta Moq.
β. prostráta Mort.

388. **Sálsola** *L.* — 5. 2.
kali L.
β. glabra Deth.

389. **Salicórnia** *Tourn.* — 1. 1.
herbácea L.:
α. pachystáchya Koch
β. pátula (Duval Jouve)
γ. prostráta Pall.
δ. pygmǽa Pall.

390. **Atriplex** *Tourn.* — 23.
(nitens Schkuhr)
(horténse L.)
róseum L.
(farinósum Dum.)
(laciniátum L.)
Babingtónii Woods:
α. viréscens Lge.
β. canéscens Lindeb.
f. microphýllum Lindeb.
hastátum L.:
α. microspérmum (W. & Kit.) Marss.
β. válidum (M. & K.) Marss.

γ. trianguláre (Willd.) Marss.
δ. venósum Marss.
calothécum Fr.
β. tenuibracteátum Neum.
pátulum L.:
α. eréctum Huds.
f. incísum Neum.
β. angustifólium J. E. Sm.
γ. sarcophýllum Neum.
f. hololépis Fenzl
litoràle L.:
α. integrifólium Fenzl
β. angustíssimum Marss.
γ. serrátum (Huds.)
δ. rhynchothécum Fisch.
391. **Obióne** *Gœrtn.* (= Hálimus Wallr.) — 23.
pedunculáta (L.) Moq.
f. prostráta Neum.

20. Grupp. Polygonáles.
80. Fam. Polygonáceæ.

392. **Fagopýrum** *Tourn.* — 8. 2.
(esculéntum Mœnch)
(tatáricum (L.) Gærtn.)
393. **Polýgonum** *L.* — 8. 2.
bistórta L.
vivíparum L.
f. alpínum Wg.
amphíbium L.:
α. aquáticum Rchb.
β. terréstre Rchb.
γ. cænósum Koch
δ. glandulósum Bryhn
lapathifólium Ait.:
α. tomentósum Schrank
β. incánum F. V. Schmidt
γ. prostrátum Asch.
⩙ lapathifólium×minus
⩙ » ×persicária
persicária L.
f. nanum Neum.
nodósum (Pers.)
hydrópiper L.
⩙ hydrópiper×lapathifólium
⩙ » ×minus
foliósum Lindb. fil.
minus Huds.
β. elátum Marss.
⩙ minus×persicária
aviculáre L.
f. végetum Ledeb.
f. angustíssimum Meissn.
f. dregeánum Meissn.
f. litoràle Link
f. eréctum Roth
f. sparsiflórum Uechtr.
Raji Bab.
394. **Helxíne** *L.* — 8. 2.
dumetórum (L.)
convólvulus (L.)
β. subalátum Lej.
395. **Rumex** *L.* — 6. 2. (22.)
hydrolápathum Huds.
⩙ hydrolápathum×obtusifólius
máximus Schreb.
aquáticus L.
⩙ aquáticus×crispus
⩙ » ×obtusifólius
armoraciifólius Neum.
doméstícus Hn.
β. boreális Neum.
⩙ doméstícus×obtusifólius
⩙ » ×sanguíneus
crispus L.
⩙ crispus×doméstícus
⩙ » ×hydrolápathum
⩙ » ×limósus
⩙ » ×obtusifólius
⩙ » ×sanguíneus

sanguíneus L.
conglomerátus Murr.
⨯ conglomerátus×crispus
⨯ » ×limósus
obtusifólius L.
β. silvéstris Wallr.
γ. agréstis Fr.
⨯ obtusifólius×sanguíneus
limósus Thuill.
⨯ limósus×marítimus
⨯ » ×obtusifólius
marítimus L.
(scutátus L.)
arifólius All.
acetósa L.
f. velútinus K. Joh.
auriculátus (Wallr.) Murb.
acetosélla L.
β. multífidus L. p. p.
γ. integrifólius Wallr.
396. **Oxýria** *Hill* — 6. 2.
dígyna (L.) Hill
397. **Kœnígia** *L.* — 3. 3.
islándica L.

21. Grupp. Aristolochiáles.
81. Fam. **Aristolochiáceæ.**

398. **Aristolóchia** *Tourn.* — 20.
(clematítis L.)
399. **Ásarum** *Tourn.* — 11. 1.
(europǽum L.)

22. Grupp. Santaláles.
82. Fam. **Santaláceæ.**

400. **Thesíum** *L.* — 5. 1.
alpínum L.
v. tenuifólium Sauter

83. Fam. **Loranthácеæ.**

401. **Viscum** *Tourn.* — 22.
album L.

23. Grupp. Urticáles.
84. Fam. **Urticáceæ.**

402. **Urtíca** *Tourn.* — 21.
urens L.
dioíca L.
f. híspida DC.
f. holoserícea Fr.
f. glabra Hn.
v. ramósa Neum.
403. **Parietária** *Tourn.* — 23.
(officinális L.)
(diffúsa M. & K.)

85. Fam. **Cannabáceæ.**

404. **Húmulus** *L.* — 22.
lúpulus L.
405. **Cánnabis** *Tourn.* — 22.
(satíva L.)

86. Fam. **Ulmáceæ.**

406. **Ulmus** *Tourn.* — 5. 2.
montána With.
f. nítida Fr.
f. suberósa (Fr.)
campéstris J. E. Sm.
f. glabra Mill.
f. suberósa Moench
pedunculáta Foug. (= effusa Willd.)
f. suberósa Neum.

24. Grupp. Fagáles.
87. Fam. **Betuláceæ.**

407. **Bétula** *L.* — 21.
verrucósa Ehrh.
v. lobuláta C. Ands.
v. dalecárlica L. d. y.
v. serráta Mörner
v. arbúscula Fr.
odoráta Bechst.:

* genuína Neum.
f. microphýlla Hn.
f. oxyacanthifólia Fr.
* subalpína (Larss.; Læst.)
f. cordáta Læst.
f. reticuláta Læst.
glutinósa Wallr. (coll.)
v. ambígua Hampe
v. carpática W. & Kit.
v. médians Larss.
urticifólia Spach
ı ana L.
⨯ nana×subalpína
⨯ nana×odoráta
f. pernána
f. perodoráta
húmilis Schrank
408. **Alnus** *Tourn.* — 21.
glutinósa (L.) Gærtn.
v. laciniáta Ehrh.
⨯ glutinósa×incána
f. subglutinósa Neum.
f. subincána Neum.
f. boreális Norrl.
incána (L.) Willd.
v. micróconus Neum.
v. argentáta Norrl.
v. lobáta Larss.
v. pinnatífida Wg.
v. arcuáta Skårm.
(rugósa Ehrh.)

88 Fam. **Coryláceæ.**

409. **Córylus** *Tourn.* — 21.
avellána L.
v. laciniáta Döll.
(tubulósa Willd.)
410. **Carpínus** *Tourn.* — 21.
bétulus L.
v. laciniáta Neum.
v. longifólia Neum.

89 Fam. **Fagáceæ.**

411. **Fagus** *Tourn.* — 21.
silvática L.
f. repánda Lge.
v. purpúrea Ait.
412. **Quercus** *L.* — 21.
robur L.
f. latíloba Lasch
f. duplicáto-sinuáta Lasch
f. cuneifólia Vukat.
f. lanceoláta H. v. Post
f. stenocárpa Vukat.
f. longepedunculáta Lasch
β. brévipes Heuff.
γ. pubérula Lasch
sessiliflóra Salisb.
f. subintegrifólia J. Perss.
v. decípiens Bechst.

25 Grupp. **Myricáles.**

90 Fam. **Myricáceæ.**

413. **Myríca** *L.* — 22.
gale L.

26 Grupp. **Salicáles.**

91 Fam. **Salicáceæ.**

414. **Pópulus** *Tourn.* — 22.
trémula L.
f. microphýlla Hn.
f. psilántha B. v. Mannag.
β. villósa A. F. Lang
(alba L.)
⨯ alba×trémula
(nigra L.)
(* itálica Mœnch)
(canadénsis Mœnch)
(cándicans Ait.)
(balsamífera L.)
415. **Salix** *Tourn.* — 22.
pentándra L.
f. latifólia Ands.

f. angustifólia Ands.
frágilis L.
v. decípiens (Hoffm.)
⨯ frágilis×pentándra
(⨯ » ×triándra)
alba L.
v. vitéllina (L.)
(⨯ alba×frágilis)
⨯ » ×pentándra
(⨯ » ×triándra)
triándra L.
(⨯ triándra×viminális)
(babylónica L.)
purpúrea L.
v. helix (L.)
(⨯ purpúrea×repens)
⨯ » ×viminális
daphnoídes Vill.
(* acutifólia Willd.)
⨯ daphnoídes×nígricans
viminális L.
(incána Schrank)
cáprea L.
⨯ cáprea×cinérea
⨯ » ×daphnoídes
⨯ » ×depréssa
⨯ » ×glauca
⨯ » ×hastáta
⨯ » ×lanáta
⨯ » ×lappónum
⨯ » ×nígricans
⨯ » ×phylicifólia
(⨯ » ×purpúrea)
⨯ » ×repens
⨯ » ×viminális
cinérea L.
⨯ cinérea×depréssa
⨯ » ×glauca
⨯ » ×lappónum
⨯ » ×nígricans
⨯ cinérea×phylicifólia
(⨯ » ×purpúrea)
⨯ » ×repens
(⨯ » ×viminális)
auríta L.
⨯ auríta×cáprea
⨯ » ×cinérea
⨯ » ×depréssa
⨯ » ×hastáta
⨯ » ×incána
⨯ » ×lappónum
⨯ » ×myrtilloídes
⨯ » ×nígricans
⨯ » ×phylicifólia
⨯ » ×repens
⨯ » ×viminális
depréssa L.
β. cineráscens Wg.
⨯ depréssa×hastáta
⨯ » ×myrtilloídes
⨯ » ×nígricans
⨯ » ×repens
nígricans J. E. Sm.
f. eriocárpa Koch
f. prótea Ands.
f. boreális Fr.
⨯ nígricans×phylicifólia
⨯ » ×repens
phylicifólia L.
f. lejocárpa Ands.
v. majális Wg.
(⨯ phylicifólia×repens)
arbúscula L.
⨯ arbúscula×depréssa
⨯ » ×glauca
⨯ » ×hastáta
⨯ » ×herbácea
⨯ » ×lappónum
⨯ » ×myrsinítes
⨯ » ×nígricans

≍ arbúscula×phylicifólia
≍ ×poláris
≍ ×reticuláta
hastáta L.
f. végeta Ands.
f. alpéstris Ands.
≍ hastáta×herbácea
≍ ×lanáta
≍ ×lappónum
≍ ×myrsinítes
≍ ×nígricans
≍ ×phylicifólia
≍ ×poláris
≍ ×repens
≍ ×reticuláta
myrtilloídes L.
≍ myrtilloídes×repens
repens L.
f. arenária (L.)
f. fusca (L.)
rosmarinifólia (L.)
≍ repens×viminális
lappónum L.
≍ lappónum×myrsinites
≍ ×myrtilloídes
≍ » ×nígricans
≍ ×phylicifólia
≍ ×repens
≍ lappónum×viminális
lanáta L.
≍ lanáta×lappónum
≍ » ×reticuláta
glauca L.
f. nivális Fr.
v. appendiculáta M. Vahl
≍ glauca×hastáta
≍ ×herbácea
≍ ×lappónum
≍ » ×myrsinítes
≍ ×nígricans
≍ ×phylicifólia
≍ ×poláris
myrsinítes L.
≍ myrsinítes×nígricans
≍ ×phylicifólia
reticuláta L.
herbácea L.
≍ herbácea×lanáta
≍ ×lappónum
≍ ×myrsinítes
≍ ×phylicifólia
≍ ×poláris
≍ ×reticuláta
poláris Wg.
≍ poláris×reticuláta

2. Underafdeln. Monocotyledónes.

27 Grupp. Microspérmæ.

92. Fam. **Orchidáceæ.** — 20.

416. **Orchis** *L.* — 20.

militáris L.
f. intercédens B. v. Mannag.
f. perpléxa B. v. Mannag.
ustuláta L.
mório L.
máscula L.
v. speciósa Host
palústris Jacqu.
sambúcina L.
f. purpúrea Koch
v. robústa Neum.
latifólia L.
incarnáta L.
≍ incarnáta×latifólia
≍ incarnáta×maculáta

angustifólia Rchb.
⩙ angustifólia×maculáta
cruénta O. F. Müll.
f. brevifólia (Rchb.) Neum.
f. lappónica Læst.
maculáta L.
f. saccígera Bl.
f. sudética Rchb.
417. **Anacámptis** *Rich.* — 20.
pyramidális (L.) Rich.
418. **Gymnadénia** *R. Br.* — 20.
conopéa (L.) R. Br.
f. densiflóra Wg.
f. lappónica J. V. Zdt.
f. órnithis Jacqu.
odoratíssima (L.) Rich.
álbida (L.) Rich.
f. tricúspis B. v. Mannag.
f. subalpína Neum.
⩙ álbida×conopéa
419. **Cœloglóssum** *Hn.* — 20.
víride (L.) Hn.
f. subalpínum Neum.
420. **Platanthéra** *L. C. Rich.* — 20.
bifólia (L.) Rchb.
⩙ bifólia×montána
montána (Schmidt) Rchb. fil.
obtusáta (Banks) Lindl.
421. **Nigritélla** *Rich.* — 20.
nigra (L.) Rchb. fil.
422. **Ophrys** *L.* — 20.
myódes (L.) Jacqu.
423. **Chamórchis** *Rich.* — 20.
alpína (L.) Rich.
424. **Hermínium** *L.* — 20.
monórchis (L.) R. Br.
425. **Goodýera** *R. Br.* — 20.
repens (L.) R. Br.
426. **Cephalanthéra** *Rich.* — 20.
pallens Rich. (= lonchophýllum (L. fil.) Rchb. fil.)
ensifólia Rich. (= grandiflóra (L.) Krok)
rubra (L.) Rich.
427. **Epipáctis** (*Hall.*) *Rich.* — 20.
palústris (L.) Cr.
latifólia (L.) All.
β. viridiflóra Rchb.
γ. violácea Dur. Duqu.
rubiginósa (Cr.) Gaud.
428. **Lístera** *R. Br.* — 20.
ováta (L.) R. Br.
cordáta (L.) R. Br.
f. pállida H. Thed.
429. **Néottia** *L.* — 20.
nidus avis (L.) Rich.
430. **Epipógum** *Gmel.* — 20.
aphýllum (Schmidt) Sw.
431. **Coralliorrhíza** *Hall.* — 20.
innáta R. Br.
432. **Líparis** *Rich.* — 20.
Lœsélii (L.) Rich.
433. **Maláxis** *Sw.* — 20.
paludósa (L.) Sw.
monophýlla (L.) Sw.
434. **Calýpso** *Salisb.* — 20.
bulbósa (L.) Rchb.
435. **Cypripédium** *L.* — 20.
calcéolus L.

28. Grupp. Liliiflóræ.

93. Fam. Iridáceæ.

436. **Iris** *Tourn.* — 3. 1.
pseudácorus L.
f. albéscens Neum.
sibírica L.
437. **Crocus** *Tourn.* — 3. 1.
(vernus (L.) Wulf.)
(lúteus Lam.)

94. Fam. **Amaryllidáceæ.**

438. **Narcíssus** *L.* — 6. 1.
(pseudonarcíssus L.)
(poëticus L.)

439. **Galánthus** *L.* — 6. 1.
(nivális L.)

440. **Leucójum** *L.* — 6. 1.
(vernum L.)

95. Fam. **Liliáceæ.**

441. **Túlipa** *Tourn.* — 6. 1.
silvéstris L.
(gesneriána L.)

442. **Fritillária** *Tourn.* — 6. 1.
meleágris L.

443. **Lílium** *Tourn.* — 6. 1.
(bulbíferum L.)
(mártagon L.)

444. **Állium** *Hall.* — 6. 1.
scorodóprasum L.
f. minor Fr.
vineále L.
f. compáctum Thuill.
v. purpúreum H. P. G. Koch
oleráceum L.
carinátum L.
schœnóprasum L.
f. vegétior Neum.
montánum Schmidt
ursínum L.

445. **Anthéricum** *L.* — 6. 1.
liliágo L.
≍ liliágo×ramósum
ramósum L.
f. fallax Zabel

446. **Gágea** *L.* — 6. 1.
praténsis (Pers.) Dum.
f. stenopétala Fr.
f. bifólia Koch
lútea (L.) Ker.
mínima (L.) Dum.
f. bifólia Ahlfv.
spathácea (Hayne) Salisb.
arvénsis (Pers.) Dum.
f. semiglábra B. v. Mannag.
f. bulbífera B. v. Mannag.

447. **Ornithógalum** *Tourn.* — 6. 1.
(nutans L.)
(umbellátum L.)

448. **Múscari** *Tourn.* — 6. 1.
(botryoídes (L.) Mill.)

449. **Aspáragus** *Tourn.*
officinális L.
f. præcox B. v. Mannag.

450. **Convallária** *L.* — 6. 1.
majális L.

451. **Polygónatum** *Tourn.* — 6. 1.
officinále All.
multiflórum (L.) All.
v. bracteátum Thomas
≍ multiflórum×officinále
verticillátum (L.) All.
v. stellátum Peterm.

452. **Majánthemum** *Web.* — 4. 1.
bifólium (L.) Schmidt

453. **Paris** *L.* — 8. 2.
quadrifólia L.

454. **Cólchicum** *Tourn.* — 6. 2.
(autumnále L.)

455. **Narthécium** *Mœhr.* — 6. 1.
ossífragum (L.) Huds.

456. **Tofiéldia** *Huds.* — 6. 3.
calyculáta L.
palústris Huds.

96. Fam. **Juncáceæ.**

457. **Juncus** *Tourn.* — 6. 1.
effúsus L.

f. conglomerátus (L.)
≍ effúsus×glaucus
Leérsii Marss.
f. subuliflórus Drej.
glaucus Ehrh.
f. viréscens Neum.
bálticus Willd.
f. láxior Neum.
f. contráctus Neum.
≍ bálticus×filifórmis
árcticus Willd.
≍ árcticus×filifórmis
filifórmis L.
f. pusíllus Fr.
marítimus Lam.
obtusiflórus (Ehrh.) Hoffm.
lamprocárpus Ehrh. (= articulátus L.)
f. aquáticus (L.)
v. litorális Fr. Buch.
v. corymbósus Neum.
v. subobtúsus Neum.
fuscoáter Schreb.
f. subatricapíllus Neum.
fuscoáter×lamprocárpus
alpínus Vill.
f. nanus Neum.
f. uni-bíceps Læst.
v. insígnis (Fr.) Buch.
≍ alpínus×lamprocárpus
supínus Moench
f. uliginósus Roth
f. flúitans Lam.
squarrósus L.
compréssus Jacqu.
f. nanus Neum.
Gerárdi Lois.
(ténuis Willd.)
bufónius L.
f. mutábilis G. Savi
capitátus Weig.
f. physcomitrioídes Bænitz
castáneus J. E. Sm.
stygius L.
triglúmis L.
f. acutiúsculus Norm.
biglúmis L.
trífidus L.

458. **Lúzula** *DC.* — 6. 1.
pilósa (L.) Willd.
f. pállida A. Dyring
(silvática (Huds.) Gaud.)
(nemorósa (Poll.) E. Mey.)
(f. rubélla Hpe.)
parviflóra (Ehrh.) Desv.
f. melanocárpa L. C. Rich.
Wahlenbérgii Rupr.
arcuáta (Wg.) Sw.
f. capilláris Læst.
f. subspadícea Beurl.
≍ arcuáta×* nígricans
confúsa Lindeb.
árctica Bl.
campéstris (L.) DC.
multiflóra (Ehrh.) Hoffm.
f. umbrósa Neum.
f. congésta (Thuill.) Lej.
* nígricans Koch
palléscens Wg.
spicáta (L.) DC.
f. petræa Læst.

29. Grupp. Spathiflóræ.

97. Fam. Aráceæ.

459. **Ácorus** *L.* — 6. 1.
cálamus L.

460. **Calla** *L.* — 6. 1.
palústris L.
f. longicaúlis Svanl.
f. minor Behm

461. **Arum** *L.* — 21.
maculátum L.

98. Fam. **Lemnáceæ.**

462. **Lemna** *L.* — 2. 1.
trisúlca L.
minor L.
gibba L.
polyrhíza L.

30. Grupp. **Glumiflóræ.**

99. Fam. **Cyperáceæ.**

463. **Cýperus** *Tourn.* — 3. 1.
fuscus L.
f. viréscens Hoffm.

464. **Schoénus** *L.* — 3. 1.
nígricans L.
ferrugínens L.
⨯ ferrugíneus × nígricans

465. **Cládium** *Patr. Browne* — 3. 1.
maríscus (L.) R. Br.

466. **Rhynchóspora** *M. Vahl* — 3. 1.
alba (L.) Vahl
fusca (L.) Roem. & Sch.

467. **Scirpus** *Tourn.* — 3. 1.
silváticus L.
radícans Schkuhr
marítimus L.
f. macrostáchys (Willd.)
f. compáctus (Hoffm.)
f. monostáchys (Sonder)
rufus (Huds.) Schrad.
f. bálticus F. Aresch.
f. bifólius Wallr.
compréssus (L.) Pers.
lacústris L.
Tabernæmontáni Gmel.
f. dígynus Lönnr.
carinátus (Sm.) Hn. fl.
setáceus L.
v. clathrátus Rchb.
flúitans L.
f. terréstris Neum.
aciculáris L.
β. submérsus Hj. Nilss.
párvulus Roem. & Sch.
pauciflórus Ligthf.
f. minor Schrad.
palústris L.
v. major Becker
v. arenárius Sond.
uniglúmis Link
v. púmilus Boenn.
multicáulis J. E. Sm.
cæspitósus L.:
f. germánicus E. Palla
f. austríacus E. Palla

468. **Erióphorum** *L.* — 3. 1.
polystáchyum L. p. p. (= angustifólium Roth)
f. androdýnamis Neum.
f. gynodýnamis Neum.
f. femíneum Neum.
v. tríquetrum Fr.
v. minus Ands.
v. elátius M. & K.
latifólium Hpe.
v. congéstum Uechtr.
grácile Koch
vaginátum L.
cállithrix Cham.
russéolum Fr.
f. ruféscens Ands.
Scheúchzeri Hpe.
f. médium Ands.
alpínum L.

469. **Elýna** *Schrad.* — 21.
Bellárdi All. (= Kobresia scírpina Willd.)

470. Kobrésia *Willd.* — 21.
bipartíta All. (= carícina Willd.)
471. Carex *L.* — 21.
hirta L.
f. spinósa Mort.
v. hirtifórmis (Pers.)
lasiocárpa Ehrh. (= filifórmis Hn. fl.)
⤫ lasiocárpa × ripária
ripária Curt.
f. brevipálea Neum.
f. húmilis Uechtr.
⤫ ripária × vesicária
acutifórmis Ehrh. (= paludósa Good.)
f. spadícea Roth
⤫ acutifórmis × ripária
⤫ » × stricta
vesicária L.
f. díchroa Ands.
f. alpígena Fr.
saxátilis L.
rostráta With. (= ampullácea Good.)
β. boreális Hn.
γ. máxima Ands.
δ. longipálea Neum.
* rotundáta Wg.
⤫ rostráta × vesicária
læviróstris Bl.; Fr.
pseudocýperus L.
f. minor Hampe
⤫ pseudocýperus × rostráta
silvática Huds.
f. púmila Fiek
capilláris L.
f. mínima B. v. Mannag.
pedáta Wg.
punctáta Gaud.
distans L.
hornschuchiána Hpe.
f. subdístans Neum.
⤫ hornschuchiána × lepidocárpa
⤫ hornschuchiána × Oéderi
flava L.:
α. congésta Neum.
β. dispérsa Neum.
⤫ flava × hornschuchiána
⤫ » × Oéderi:
α. congésta Neum.
β. dispérsa Neum.
lepidocárpa Tausch:
α. sphærostáchys Neum.
β. cylindrostáchys Neum.
Oéderi (Ehrh.) Hoffm.
f. congésta Neum.
f. dispérsa Neum.
f. pinguis Neum.
exténsa Good.
f. minor Syme
ustuláta Wg.
misándra R. Br. (= fuliginósa Hn. fl.)
atráta L.
f. parviflóra Host
f. decolórans Neum.
f. atérrima (Hpe.) Hn.
alpína Liljebl.
v. inferalpína Wg.
Buxbáumii Wg.
f. heterostáchys Hn.
v. subrígida Neum.
laxa Wg.
limósa L.
irrígua (Wg.) J. E. Sm.
⤫ irrígua × limósa
vagináta Tausch
panícea L. L.

f. ferrugínea Neum.
f. conférta Hj. Nilss.
⪤ panícea × vagináta
lívida (Wg.) Willd.
⪤ lívida × panícea
⪤ × vagináta
glauca Murr.
f. erythrostáchys Hpe.
palléscens L.
f. brevibracteáta Neum.
pilulífera L.
f. longibracteáta Lge.
montána L.
ericetórum Poll.
f. membranácea Hpe.
⪤ ericetórum × verna
verna Chaix
f. longibracteáta B. v. Mannag.
tomentósa L.
globuláris L.
pedifórmis C. A. Mey.
f. pododáctyla Norm.
digitáta L.
f. pallens Fristedt
v. intermédia Crép.
ornithópoda Willd.
bícolor Bell.
rufína Drej.
marítima O. F. Müll.
f. brunnéscens Nyl.
⪤ marítima × kattegaténsis
kattegaténsis Fr.
f. vacíllans Drej.
⪤ kattegaténsis × stricta
aquátilis Wg.
f. acutángula Læst.
β. stans Drej.
f. sphagnóphila Fr.
⪤ aquátilis × cæspitósa
⪤ » × rígida
rígida Good.:
α. genuína Almqu.
β. inferalpína Læst.
f. ripénsis Læst.
f. aggregáta Almqu.
f. juncellifórmis Almqu.
Goodenóughii J. Gay:
α. genuína Almqu.
f. elytroídes Fr.
f. major Læst.
β. juncélla Fr.
⪤ Goodenoúghii × rígida
⪤ » × stricta
acúta L.
f. fluviátilis Hn.
f. personáta Fr.
f. víridis Hn.
f. fláccida Læst.
f. tricostáta Fr.
f. prolíxa Fr.
⪤ acúta × acutifórmis
⪤ » × cæspitósa
⪤ » × Goodenoúghii
⪤ » × kattegaténsis
⪤ » × stricta
cæspitósa L.
v. strictifórmis Almqu.
v. multiflóra Neum.
⪤ cæspitósa × stricta
stricta Good.
remóta L.
v. stricta Madauss
echináta Murr. (= stelluláta Good.)
f. subalpína Neum.
elongáta L.
⪤ elongáta × loliácea
canéscens L.
v. subloliácea Læst.
v. subvítilis Neum.

⪤ canéscens × dioíca
⪤ » × lagopína
⪤ × loliácea
⪤ canéscens × norvégica
vítilis Fr. (= Persóonii Sieb.)
tenuiflóra Wg.
loliácea L.
tenélla Schkuhr
norvégica Willd.
f. heterostáchys Neum.
heleonástes Ehrh.
glareósa Wg.
f. heterostáchys Neum.
lagopína Wg.
leporína L.
f. argyroglóchin Horn.
festíva Dewey
arenária L.:
α. týpica Neum.
f. remóta Marss.
β. subfemínea Neum.
f. præcocifólia Neum.
γ. submáscula Neum.
f. præcocifólia Neum.
dísticha L.
f. pángyna B. v. Mannag.
f. floribúnda Peterm.
f. submáscula Neum.
f. luxúrians B. v. Mannag.
incúrva Ligthf.
f. erécta O. F. Lang
chordorhíza Ehrh.
⪤ chordorhíza × dioíca
vulpína L.
f. nemorósa Rebent.
muricáta L.:
* macrocárpa Neum.
α. týpica Neum.
β. divúlsa Good.
γ. virens Lam.
δ. guestphálica Boenn.
* microcárpa Neum.
paniculáta L.
f. simplícior Ands.
f. canaliculáta Neum.
f. stérilis Neum.
⪤ paniculáta × paradóxa
⪤ » × remóta
teretiúscula Good.
v. crássior Hn.
paradóxa Willd.
⪤ paradóxa × teretiúscula
obtusáta Liljebl.
f. bracteáta Neum.
rupéstris All.
capitáta Soland.
nárdina Fr.
microglóchin Wg.
pauciflóra Ligthf.
pulicáris L.
dioíca L.
f. isógyna Hn.
* paralléla (Læst.) Sommerf.
f. andrógyna Lang
⪤ dioíca × echináta
⪤ » × teretiúscula

100. Fam. **Gramináceæ.**

472. **Nardus** *L.* — 3. 1.
stricta L.
473. **Tríticum** *L.* — 3. 2.
canínum L.
f. gracílius Lge.
f. glaucéscens Lge.
violáceum Horn.
f. subalpínum Neum.
repens L.:
α. vulgáre Döll
β. arundináceum Fr.
γ. aristátum Döll

δ. glaucum Döll
ε. hirsútum Marss.
ξ. cǽsium Presl
júnceum L.
f. megastáchyum Neum.
f. microstáchyum Neum.
≍ júnceum × repens:
α. subjúnceum Neum.
β. médium Neum.
γ. subrépens Neum.
474. **Élymus** *L.* — 3. 2.
arenárius L.
f. minor Lge.
f. ramósus Neum.
≍ arenárius × Tríticum júnceum
475. **Cuviéra** *Köler* — 3. 2.
europǽa (L.) Köler (= Elymus europæus L.)
476. **Hórdeum** *Tourn.* — 3. 2.
murínum L.
β. depilátum Gand.
secálinum Schreb.
(marítimum With.)
(jubátum L.)
477. **Leptúrus** *R. Br.* — 3. 2.
filifórmis (Roth) Trin.:
f. týpicus Neum.
f. cæspitósus Neum.
478. **Lólium** *L.* — 3. 2.
temuléntum L.:
α. agrícolum Neum.
f. speciósum Stev.
f. robústum Rchb.
β. linícolum (Al. Br.) Neum.
f. læve Asch.
f. ásperum Asch.
perénne L.
f. ténue (L.)
f. polyánthum B. v. Mannag.
f. compósitum Thuill.
f. compáctum B. v. Mannag.
≍ perénne × temuléntum
multiflórum Lam.
479. **Brachypódium** *P. B.* — 3. 2.
pinnátum (L.) P. B.
silváticum (Huds.) R. & Sch.
480. **Cynosúrus** *L.* — 3. 2.
cristátus L.
481. **Dáctylis** *L.* — 3. 2.
glomeráta L.
f. abbreviáta Drej.
f. ciliáta Peterm.
v. lobáta Drej. (= aschersoniána Græbn.)
482. **Festúca** *L.* — 3. 2.
gigantéa (L.) Vill.
f. triflóra (L.)
silvática (Poll.) Vill.
arundinácea Schreb.:
α. týpica B. v. Mannag.
β. pauciflóra Hn.
≍ arundinácea × gigantéa
elátior L.
v. pseudololiácea (Fr.) Hackel
≍ elátior × Lólium perénne
rubra L.
f. grandiflóra (Hackel)
f. arenária (Osb.)
f. planifólia (Hackel)
v. fallax (Hackel)
f. nigréscens (Lam.)
v. subovína Neum.
v. oelándica Hackel
heterophýlla Lam.
ovína L.
f. lævifólia Hackel
f. vivípara L.

f. fírmula Hackel
v. duriúscula (L.) Hackel
v. glauca (Lam.)
v. supína (Schur)
v. capilláta (Lam.)

483. **Vúlpia** *Gmel.* — 1. 2.
sciuroídes Gmel. (= Festúca sciuroídes Roth)

484. **Bromus** *L.* — 3. 2.
inérmis Leyss.
aristátus B. v. Mannag.
f. pellítus B. v. Mannag.
eréctus Huds.
f. laxus Horn.
f. angustifólius Schrank
asper Murr.
v. serótinus Benek.
stérilis L.
tectórum L.
secálinus L.
f. polyánthus B. v. Mannag.
f. lasiophýllus B. v. Mannag.
arvénsis L.
pátulus M. & K.
racemósus (L.) Marss.:
α praténsis Döll
β. commutátus (Schrad.) Marss.
mollis L.
f. leptostáchys Pers.
v. hordeáceus (L.) Wg.

485. **Briza** *L.* — 3. 2.
média L.
f. álbida Lej.
f. lutéscens (Lej.)
f. alpéstris B. v. Mannag.
f. serótina Van Hall

486. **Poa** *L. p. p.* — 3. 2.
hýbrida Gaud.
⪤ hýbrida×praténsis
Chaixii Vill.
triviális L.
f. multiflóra Rchb.
f. subalpína B. v. Mannag.
praténsis L.
f. húmilis Ehrh.
v. angustifolia (L.) Hn.
v. rigens Hn.
v. costáta (Schum.) Hn.
v. alpéstris Ands.
⪤ praténsis×triviális
nemorális L.
f. micrántha Hn.
v. Scheúchzeri Suter
f. coarctáta Gaud.
v. montána Gmel.
⪤ nemorális×praténsis
palústris (L.) Roth (= serótina Ehrh.)
bulbósa L.
f. pubéscens Neum.
alpína L.
f. vivípara L.
v. jemtlándica Almqu.
* nodósa Hn.
⪤ alpína×laxa
laxa Hænke
cenísia All.
áspera (Gaud.) Bl. (= cǽsia Hn. fl.)
compréssa L.
f. langeána Rchb.
f. polynóda Asch. & G.
ánnua L.
f. major Ands.
f. aquática Asch.
v. supína (Schrad.)

487. **Arctóphila** *Rupr.* — 3. 2.
pendulína (Læst.) Ands.

488. **Glycéria** *R. Br.* — 3. 2.
flúitans L.

f. tritícea Fr.
f. púmila W. & Gr.
f. latifólia B. v. Mannag.
plicáta Fr.
aquática (L.) Wahlb.
remóta Fr.
f. violácea Neum.
marítima (Huds.) Wahlb.
f. explanáta (Lindeb.)
f. arenária Fr.
distans (L.) Wg.
f. pulvináta Fr.
≍ distans×marítima
báltica Lindeb. p. p.
≍ báltica×distans
conférta Fr.

489. **Sclerόchloa** *P. B.* — 3. 2.
rígida Link
(procúmbens (Curt.) P. B.)

490. **Catabrósa** *P. B.* — 3. 2.
aquática L.
f. uniflóra S. F. Gray

491. **Phíppsia** *R. Br.* — 3. 2.
álgida (Soland.) R. Br. (= Catabrósa álgida (Soland.) Fr.)

492. **Molínia** *Schrank* — 3. 2.
cœrúlea (L.) Mönch
f. arundinácea Schrank
f. flavéscens Gaud.

493. **Graphéphorum** *Desv.* (= Flumínia Fr.) — 3. 2.
arundináceum (Liljebl.) Asch.

494. **Sieglíngia** *Bernh.* (= Trióda R. Br.) — 3. 2.
decúmbens (L.) Bernh.

495. **Kœléria** *Pers.* — 3. 2.
glauca (Schkuhr) DC.
f. intermédia Fr.
f. lobáta Marss.
cristáta (L.) Pers.

496. **Avéna** *L.* — 3. 2.
satíva L.
* orientális Schreb.
strigósa Schreb.
β. effúsa Uechtr.
fátua L.
v. intermédia Lindgr.
v. subsecúnda Uechtr.

497. **Avenástrum** *Koch* (= Avéna L. p. p.) — 3. 2.
praténse (L.) Jessen
f. spiculósum Neum.
pubéscens (Huds.) Jessen
f. glabrum Fr.
f. alpéstre Hn.
f. trinérve Neum.

498. **Arrhenátherum** *P. B.* (= Avena L. p. p.) — 3. 2.
elátius (L.) M. & K.
f. commúne B. v. Mannag.
f. biaristátum Peterm.
f. precatórium P. B.

499. **Trisétum** *Pers.* — 3. 2.
flavéscens (L.) P. B.
f. variegátum M. & K.
subalpéstre Hn. (= agrostídeum (Læst.) Fr.)
airoídes Kœl. (= subspicátum (L.) P. B.)
f. depauperáta Neum.

500. **Aira** *L. p. p.* (= Airópsis Desv.) — 3. 2.
caryophylléa L.
præcox L.

501. **Weingærtnéria** *Bernh.* (= Corynéphorus P. B.) — 3. 2.
canéscens (L.) Bernh.

502. **Deschámpsia** *P. B.* (= Aira Hn.) — 3. 2.
bóttnica (Wg.) Trin.

v. micrántha (Malmgr.)
⪤ bóttnica×cæspitósa
cæspitósa (L.) P. B.
f. altíssima Lam.
β. áurea W. & Gr.
γ. brevifólia Hn.
alpína (L.) R. & S.:
* Wahlenbérgii Neum.
f. árctica Trin.
* Fellmánni Neum.
glauca Hn.
setácea (Huds.) Richter
flexuósa (L.) Trin.
β. montána (L.)
503. **Vahlódea** *Fr.* — 3. 2.
atropurpúrea (Wg.) Fr.
504. **Holcus** *L.* — 3. 2.
lanátus L.
f. argénteus R. & S.
mollis L.
505. **Melíca** *L.* — 3. 2.
nutans L.
uniflóra Retz.
f. depauperáta Neum.
ciliáta L.
506. **Phragmítes** *Trin.* — 3. 2.
commúnis Trin.
507. **Ammóphila** *Host* (= Psamma P. B.) — 3. 2.
arenária (L.) Link
arenária×Calamagróstis epigéjos
508. **Calamagróstis** *Adans.* — 3. 2.
arundinácea (L.) Roth
⪤ arundinácea×epigéjos
⪤ » ×lanceoláta
⪤ » ×neglécta
⪤ » ×purpúrea
vária (Schrad.) P. B.
chalybǽa (Læst.) Fr.
lappónica (Wg.) Hn.
f. rubens Nyl.
f. obtúsior Læst.
neglécta Ehrh. (= stricta (Timm) PB.)
f. planifólia K. A. Holmgr.
f. boreális Læst.
⪤ neglécta×purpúrea
graciléscens Bl.
⪤ graciléscens×purpúrea
lanceoláta Roth
⪤ lanceoláta×neglécta
⪤ » ×purpúrea
purpúrea Trin. (= phragmitoídes Hn.):
α. genuína Almqu.
β. breviglúma Almqu.
f. eláta Bl.
f. minor Almqu.
γ. longiglúma Almqu.
f. subaláta Læst.
f. rariflóra Bl.
sublanceoláta Almqu.
epigéjos (L.) Roth
f. spicáta Fr.
⪤ epigéjos×graciléscens
⪤ » ×lanceoláta
⪤ » ×neglécta
α. strigósa Wg.:
β. ripária (Læst.)
⪤ epigéjos×purpúrea
pseudophragmítes (Hall. fil.) Asch.
509. **Ápera** *Adans.* — 3. 2.
spica venti (L.) P. B.
f. pygmǽa Fr.
f. purpúrea Gaud.
510. **Agróstis** *L.* — 3. 2.
stolonífera L.

f. gigantéa (Roth) Murb.
v. marítima (Lam.) Murb.
⪤ stoloníferaxvulgáris
vulgáris With.
v. aristáta Schrad.
v. setulósa Murb.
canína L.
v. montána Hn.
v. elátior Hn.
v. mútica Gaud.
⪤ canínaxstolonífera
⪤ xvulgáris
boreális Hn.
⪤ borealisxstolonífera
hiemális (Walt.) B. S. P.

511. Cinna *L.* — 1. 2.
péndula (Bong.) Trin.

512. Mílium *L.* 3. 2.
effúsum L.
f. violáceum Haller

513. Stipa *L.* — 3. 2.
pennáta L.:
α. Tirza Steven
β. Joánnis Celak.

514. Leérsia (*Sol.*) *Sw.* — 3. 2.
oryzoídes (L.) Sw.

515. Echinóchloa *P. B.* — 3. 2.
crus galli P. B.:
α. submútica (Neilr.) B. v. Mannag.
β. aristáta (Rchb.) B. v. Mannag.

516. Digitária *Hall.* — 3. 2.
lineáris Krocker
(ciliáris (Retz.) Kœl.)

517. Setária *P. B.* — 3. 2.
víridis (L.) P. B.
f. Weinmánni R. & S.
(verticilláta (L.) P. B.)

518. Sesléria *Scop.* — 3. 2.
cœrúlea (L.) Ard.:
α. uliginósa (Opiz) Celak.
β. calcárea (Opiz) Celak.

519. Alopecúrus *L.* — 3. 2.
praténsis L.
f. alpéstris Wg.
f. obscúrus Gris.
f. glaucus Sond.
⪤ praténsisxventricósus
ventricósus Pers. (= * nígricans Horn.):.
α. ruthénicus Ledeb.
β. éxserens Marss.
agréstis L.
geniculátus L.
f. natans Wg.
f. microstáchys Uechtr.
⪤ geniculátusxpraténsis
⪤ » xventricósus
fulvus Sm.
⪤ fulvusxpraténsis
⪤ xgeniculátus

520. Phleum *L.* — 3. 2.
praténse L.
v. nodósum (L.)
alpínum L.
v. fallax Janka
Bœhméri Wib.
* clausiflórum Neum.
⪤ Bœhmérixpraténse
arenárium L.

521. Phaláris *L.* — 3. 2.
canariénsis L.

522. Baldingéra *Fl. d. Wett.* — 3. 2.
arundinácea (L.) Dum.
v. picta L.

523. Hieróchloa *J. G. Gmel.* — 3. 2.

odoráta (L.) Wg. (= boreális (Schrad.) R. & S.)
f. microstáchya Hn.
f. firma Nyl.
f. fragrans (Willd.) R. & S.
(austrális R. & S.)
alpína (Liljebl.) R. & S.
524. Anthoxánthum *L.* — 2. 2.
odorátum L.
f. villósum Lois.
f. majus Lge.
(aristátum Boiss.) (= Puélii Lec.

31. Grupp. Helóbiæ.

101. Fam. Hydrocharitáceæ.

525. Hydrócharis *L.* — 22.
morsus ranæ L.
526. Stratiótes *L.* — 22.
aloídes L.
527. Elódea *L. C. Rich.* — 22.
canadénsis L. C. Rich.

102. Fam. Butomáceæ.

528. Bútomus *Tourn.* — 9. 2.
umbellátus L.
f. vallisneriifólius Sagorsk.

103. Fam. Alismáceæ.

529. Alisma *Rivin.* — 6. 3.
plantágo L.:
* Michalétii Asch. & G.
β. stenophýllum Asch. & G.
* arcuátum (Mich.) Asch. & G.
f. angustíssimum Asch. & G.
530. Echinódorus *L.* — 6. 3.
ranunculoídes (L.) Engelm.
f. repens Cav.
f. zosterifólius Fr.
531. Sagittária *L.* — 21.
sagittifólia L.
f. vallisneriifólia Coss. & Germ.
f. tenúior Wg.

104. Fam. Juncagináceæ.

532. Scheuchzéria *L.* — 6. 2.
palústris L.
533. Triglóchin *L.* — 6. 2.
marítimum L.
palústre L.

105. Fam. Najadáceæ.

534. Najas *L.* — 22.
marína L.
fléxilis (Willd.) R. & S.
f. microcárpa Hj. Nilss.

106. Fam. Potamogetonáceæ.

535. Potamogéton *Tourn.* — 4. 3.
vaginátus Turcz.
filifórmis Pers.
f. fasciculátus Wolfg.
f. luxuriósus Hagstr.
f. rivícolus Hagstr.
f. alpínus Bl.
≍ filifórmis × pectinátus
pectinátus L.
f. longipedunculátus Tis.
f. zosterácens Fr.
f. dichótomus Wallr.
f. laxus Tis.
f. pinguis Tis.
f. scopárius Wallr.
natans L.
f. fluviátilis Fr.
f. rotundifólius Bréb.
gramíneus L.
f. longipedunculátus Mérat
f. nigréscens Fr.
f. flúctuans Tis.

f. fluviátilis Fr.
f. angustifólius Tis.
f. Wolfgángii Kihlm.
f. septentrionális Tis.
⨯ gramíneus × lucens:
α. elongátus Rchb.
f. splendidíssimus Tis.
f. longipetiolátus Tis.
β. válidus (Fieb.) Hagstr.
f. lucentifórmis Hagstr.
f. lucéscens Tis.
f. commúnis Hagstr.
⨯ (gramíneus × lucens) × perfoliátus
⨯ gramíneus × natans:
α. sparganifólius Læst.
β. Tisélii (Richter) Hagstr.
⨯ gramíneus × perfoliátus:
α. subgramíneus Hagstr.
β. subperfoliátus Hagstr.
γ. intermédius Hagstr.
⨯ gramíneus × polygonifólius
lucens L.
f. ovalifólius M. & K.
f. acuminátus Schum.
f. excélsus Hagstr.
f. macrophýllus Wolfg.
⨯ lucens × natans
⨯ × perfoliátus:
α. salicifólius (Wolfg.)
β. decípiens (Nolte)
alpínus Balb.
f. purpuráscens (Seidl.)
f. angustifólius Tausch
f. brevifólius Tis.
⨯ alpínus × gramíneus
⨯ » × natans
polygonifólius Pourr.
v. amphíbius Fr.
f. sphagnóphilus Neum.
colorátus Vahl
densus L.
perfoliátus L.
prælóngus Wulf.
f. élegans Tis.
f. brevifólius Celak.
crispus L.
zosterifólius Schum.
acutifólius Link
mucronátus Schrad.
panormitánus Biv. (= grácilis Fr.)
rútilus Wolfg.
trichoídes Cham. & Schl.
obtusifólius M. & K.
pusíllus L.

536. **Rúppia** *L.* — 4. 3.
spirális (L.) Dum.
bráchypus J. Gay
rostelláta Koch

537. **Zannichéllia** *Mich.* — 21.
major Boenn.
f. Rosénii (Wallm.)
polycárpa Nolte
pedicelláta (Wg.) Fr.
f. gibberósa (Rchb.)

538. **Zostéra** *L.* — 21.
marína L.
v. angustifólia Horn.
⨯ marína × nana
nana Roth (= Nóltei Horn.)

32. Grupp. Pandanáles.

107. Fam. Sparganiáceæ.

539. **Spargánium** *Tourn.* — 21.
mínimum Fr.
f. rostrátum Lars.
f. perpusíllum (Meinsh.)
submúticum Hn.
f. platyphýllum Neum.

f. tenéllum Fellm.
natans (L.) Fr.
f. grácilis Neum.
speirocéphalum Neum.
affíne Schnizl.:
α. zosterifólium Neum.
β. deminútum Neum.
γ. microcéphalum Neum.
≍ affíne × mínimum
≍. affíne × simplex
f. submásculum Neum.
≍ affíne × submúticum
simplex Huds.
β. longíssimum Fr.
glomerátum Læst.

f. flúctuans Neum.
ramósum Huds.
f. substérile Neum.
f. conocárpum Celak.
v. microcárpum Neum.
* negléctum (Beeby)
≍ ramósum × simplex
f. subramósum Neum.
f. subsímplex Neum.

108. Fam. Typháceæ.

540. Typha *Tourn.* — 21.
latifólia L.
angustifólia L.
≍ angustifólia × latifólia

Fanerogamernas 2 Afdelning

GYMNOSPÉRMÆ.

109. Fam. Coníferæ.

541. Pinus *Tourn.* – 21.
silvéstris L.
f. erythranthéra Sanio
f. brachyphýlla Wittr.
v. genuína (Heer) Asch. & G.
f. plana (Christ.)
f. gibba (Christ.)
v. hamáta (Stev.) Asch. & G.
β. lappónica (Fr.) Hn.
(montána Mill.:)
(* uncináta Ram.)
(* pumílio Hænke)
(* mugus Scop.)
(pináster Soland.)
(nigra Arnold)
(f. austríaca Höss)
(cembra L.)
(strobus L.)

542. Larix *Tourn.* — 21.
decídua Mill.
(sibírica Ledeb.)

543. Pícea *Dietrich* — 21.
excélsa (Lam.) Link
f. viminális (Sparrm.)
f. virgáta Jacqu.
f. tabulifórmis (Carr.)
f. clanbrasiliána (Carr.)
f. brevifólia Cripps
f. acumináta B. v. Mannag.
f. europǽa Koch
f. fénnica (Regel) B. v. Mannag.
(β. obováta Ledeb.)
(sitchénsis (Bong.) Carr.)
(canadénsis (Mill.) Kœhne)
(mariána (Mill.) O. Kuntze)

544. Ábies *Mill.* — 21.

(alba Mill.)
(nordmanniána Spach)
(sibírica Ledeb.)
(balsámea Mill.)
545. Juníperus *Tourn.* — 22.
commúnis L.
f. suécica (Mill.)
f. subnána Sælan
β. nana (Willd.)
546. Taxus *Tourn.* — 22.
baccáta L.

Rättelser.

Sid. 27 till höger rad 16 uppifr. står Anthyllus läs Anthyllis.
» 37 » » » 5 » » foliósa » f. foliósa.



Register.

	Sid.
Abies	64
Acer	23
ACERACEÆ	23
Achillea	2
Aconitum	40
Acorus	52
Actæa	40
Adonis	39
Adoxa	8
ADOXACEÆ	8
Aegopodium	18
Aethusa	19
Aesculus	23
Agrimonia	30
Agrostemma	41
Agrostis	60
Aira	59
Airopsis	59
Ajuga	14
Alchemilla	30
Alisma	62
ALISMACEÆ	62
Alliaria	36
Allium	51
Alnus	47
Alopecurus	61
Alsine	43
ALSINEÆ	42
Althæa	23
Alyssum	37
AMARANTACEÆ	44
Amarantus	44
AMARYLLIDACEÆ	51
Ammodenia	43
Ammophila	60
Anacamptis	50
Anagallis	17
Anchusa	15
Andromeda	17
Androsace	17
Anemone	39
Anethum	19
Angelica	19
ANGIOSPERMÆ	1
Antennaria	3
Anthemis	1
Anthericum	51
Anthoxanthum	62
Anthriscus	20
Anthyllis	27
Antirrhinum	10
Apera	60
Apium	18
AQUIFOLIACEÆ	24
Aquilegia	40
Arabis	36
ARACEÆ	52
ARALIACEÆ	20
Arctophila	58
Arctostaphylus	17
Arenaria	43
Aristolochia	46
ARISTOLOCHIACEÆ	46
ARISTOLOCHIALES	46
Armeria	17
Arnica	2
Arnoseris	5
Arrhenatherum	59
Arum	53
Artemisia	2
Asarum	46
ASCLEPIADACEÆ	16
Asparagus	51
Asperugo	15
Asperula	9
Aster	3
Astragalus	26
Astrantia	18
Atriplex	44
Avena	59
Avenastrum	59
Azalea	18
Baldingera	61
Ballota	14
BALSAMINACEÆ	24
Barbarea	36
Bartschia	11
Batrachium	40
Bellis	3
BERBERIDACEÆ	38
Berberis	38
Berteroa	37
Betonica	14
Betula	46
BETULACEÆ	46
Bidens	1
Blitum	44
BORRAGINACEÆ	15
Borrago	15
Brachypodium	57
Brassica	35
Braya	35
Briza	58
Bromus	58
Bryonia	8
Bulliarda	35
Bunias	37
Bunium	18
Bupleurum	19
BUTOMACEÆ	62

Sid.

Butorius 62

Cakile 37
Calamagrostis . 60
Calamintha . . . 13
Calendula 3
Calla 52
CALLITRICHACEÆ . . 25
Callitriche 25
Calluna 17
Caltha 40
Calypso 50
Camelina 37
Campanula . . . 7
CAMPANULACEÆ . . 7
CAMPANULATÆ . . . 1
CANNABACEÆ . . . 46
Cannabis 46
CAPRIFOLIACEÆ . . 8
Capsella 37
Cardamine 36
Carduus 4
Carex 54
Carlina 4
Carpinus 47
Carum 18
CARYOPHYLLACEÆ . 41
Cassandra 18
Catabrosa 59
Caucalis 19
CELASTRACEÆ . . . 24
Centaurea 4
CENTROSPERMÆ . . 41
Centunculus . . . 17
Cephalanthera . 50
Cerastium 42
CERATOPHYLLACEÆ . 41
Ceratophyllum . 41
Chærophyllum . 20
Chamorchis . . . 50
Chelidonium . . . 38
CHENOPODIACEÆ . . 44
Chenopodium . . 44
CHORIPETALÆ 18
Chrysanthemum 1
Chrysosplenium . 34
CICHORIACEÆ . . . 5
Cichorium 5
Cicuta 18

Sid.

Cineraria 2
Cinna 61
Circæa 21
Cirsium 4
CISTACEÆ 22
Cladium 53
Clinopodium . . 13
Cnidium 19
Cochlearia 37
Cœloglossum . . 50
Colchicum 51
Comarum 32
COMPOSITÆ 1
CONIFERÆ 64
Conium 20
CONTORTÆ 16
Convallaria . . . 51
CONVOLVULACEÆ . . 16
Convolvulus . . . 16
Coralliorrhiza . . 50
Coriandrum . . . 20
CORNACEÆ 18
Cornus 18
Coronilla 26
Coronopus 37
Corydalis 38
CORYLACEÆ 47
Corylus 47
CORYMBIFERÆ . . . 1
Corynephorus . . 59
Cotoneaster . . . 34
Cotula 2
Crambe 37
CRASSULACEÆ . . . 34
Cratægus 34
Crepis 5
Crocus 50
CRUCIFERÆ 35
CUCURBITACEÆ . . 8
Cuscuta 16
Cuviera 57
Cynanchum . . . 16
CYNAREÆ 4
Cynoglossum . . 15
Cynosurus 57
CYPERACEÆ 53
Cyperus 53
Cypripedium . . 50

Sid.

Dactylis 57
Daphne 21
Datura 13
Daucus 19
Delphinium . . . 40
Dentaria 36
Deschampsia . . 59
Dianthus 41
Diapensia 16
DICOTYLEDONES . . 1
Digitalis 10
Digitaria 61
Diplotaxis 35
DIPSACACEÆ 8
Dipsacus 8
Draba 37
Dracocephalum . 14
Drosera 35
DROSERACEÆ . . . 35
DRUPACEÆ 27
Dryas 33

Echinochloa . . . 61
Echinodorus . . . 62
Echinops 4
Echinospermum 15
Echium 15
ELÆAGNACEÆ . . . 21
ELATINACEÆ 23
Elatine 23
Elodea 62
Elsholzia 13
Elymus 57
Elyna 53
EMPETRACEÆ 24
Empetrum 24
Epilobium 20
Epipactis 50
Epipogum 50
Eranthis 40
Erica 17
ERICACEÆ 17
ERICALES 17
Erigeron 3
Eriophorum . . . 53
Erodium 24
Erucastrum . . . 35
Ervum 26
Eryngium 18

Sid.

Erysimum 35
Erythræa 16
Euclidium 37
Eupatorium . . . 3
Euphorbia 25
Euphorbiaceæ . . . 25
Euphrasia 11
Evonymus 24

Fagaceæ 47
Fagales 46
Fagopyrum . . . 45
Fagus 47
Falcaria 18
Farsetia 37
Festuca 57
Filago 3
Fluminia 59
Fragaria 32
Fraxinus 16
Fritillaria 51
Fumaria 38
Fumariaceæ 38

Gagea 51
Galanthus 51
Galeobdolon . . . 14
Galeopsis. 14
Galinsoga 3
Galium 9
Genista 27
Gentiana 16
Gentianaceæ . . . 16
Geraniaceæ 24
Geraniales 24
Geranium 24
Geum 33
Glaucium. 38
Glaux 17
Glechoma. 14
Globularia 10
Globulariaceæ . . 10
Glumifloræ 53
Glyceria 58
Gnaphalium . . . 2
Goodyera 50
Graminaceæ . . . 56
Graphephorum . 59
Gymnadenia . . 50
Gymnospermeæ . . 64

Sid.

Gypsophila . . . 42

Halianthus . . . 43
Halimus 45
Halorrhagidaceæ 20
Haloscias. 19
Hedera 20
Helianthemum . 22
Helichrysum . . . 3
Helleborus 40
Helobiæ 62
Helosciadium . . 18
Helxine 45
Heracleum 19
Herminium . . . 50
Herniaria 43
Hesperis 35
Hieracium 6
Hierochloa 61
Hippocastanaceæ . 23
Hippophaë 21
Hippuris 20
Holcus 60
Holosteum 43
Hordeum 57
Hottonia 17
Humulus 46
Hutchinsia 37
Hydrocharis . . . 62
Hydrocharitaceæ 62
Hydrocotyle . . . 18
Hyoscyamus . . . 12
Hypericaceæ . . . 23
Hypericum 23
Hypochæris . . . 6

Iberis 37
Ilex 24
Impatiens 24
Imperatoria . . . 19
Inula 3
Iridaceæ 50
Iris 50
Isatis 37

Jasione 8
Juncaceæ 51
Juncaginaceæ . . . 62
Juncus 51

Sid.

Juniperus 65

Kobresia 54
Kochia 44
Koeleria 59
Koenigia 46

Labiatæ 13
Lactuca 5
Lamium 14
Lappa 5
Lapsana 5
Larix 64
Laserpitium . . . 19
Lathræa 10
Lathyrus 25
Lavatera 23
Ledum 18
Leersia 61
Lemna 53
Lemnaceæ 53
Lentibulariaceæ . 10
Leontodon 6
Leonurus 14
Lepidium 37
Lepturus 57
Leucojum. 51
Levisticum 19
Libanotis. 19
Ligustrum 16
Liliaceæ 51
Liliifloræ 50
Lilium 51
Limnanthemum 16
Limosella 11
Linaceæ 24
Linaria. 10
Linnæa 8
Linosyris. 3
Linum 24
Liparis 50
Listera 50
Lithospermum . 15
Litorella 10
Lobelia 7
Lobeliaceæ 7
Lolium 57
Lonicera 8
Loranthaceæ . . . 46

	Sid.
Lotus	26
Lunaria	37
Luzula	52
Lychnis	41
Lycium	12
Lycopus	13
Lysimachia	16
LYTHRACEÆ	21
Lythrum	21
Majanthemum	51
Malachium	42
Malaxis	50
Malva	23
MALVALES	23
MALVACEÆ	23
Marrubium	14
Matricaria	1
Medicago	26
Melampyrum	12
Melandrium	41
Melanosinapis	35
Melica	60
Melilotus	26
Mentha	13
MENYANTHACEÆ	16
Menyanthes	16
Mercurialis	25
MICROSPERMÆ	49
Milium	61
Mimulus	11
Molinia	59
MONOCOTYLEDONES	49
Monotropa	18
Montia	44
Mulgedium	5
Muscari	51
Myosotis	15
Myosurus	40
Myrica	47
MYRICACEÆ	47
MYRICALES	47
Myricaria	23
Myriophyllum	20
Myrrhis	20
MYRTIFLORÆ	20
Myrtillus	17
NAJADACEÆ	62

	Sid.
Najas	62
Narcissus	51
Nardus	56
Narthecium	51
Nasturtium	36
Naumburgia	16
Neottia	50
Nepeta	14
Neslia	37
Nigella	40
Nigritella	50
Nuphar	41
Nymphæa	40
NYMPHÆACEÆ	40
Obione	45
Odontites	11
Oenanthe	19
Oenothera	20
OLEACEÆ	16
ONAGRACEÆ	20
Onobrychis	26
Ononis	27
Onopordon	4
Ophrys	50
ORCHIDACEÆ	49
Orchis	49
Origanum	13
Ornithogalum	51
Ornithopus	26
OROBANCHACEÆ	10
Orobanche	10
Orobus	25
OXALIDACEÆ	24
Oxalis	24
Oxycoccus	17
Oxyria	46
Oxytropis	26
Pæonia	40
PANDANALES	63
Papaver	38
PAPAVERACEÆ	38
PAPILIONACEÆ	25
PARIETALES	21
Parietaria	46
Paris	51
Parnassia	34
PARONYCHIEÆ	43

	Sid.
Pastinaca	19
Pedicularis	12
Peplis	21
Petasites	3
Petroselinum	18
Peucedanum	19
Phaca	26
Phalaris	61
Phippsia	59
Phleum	61
Phragmites	60
Phyllodoce	18
Picea	64
Picris	5
Pimpinella	19
Pinguicula	10
Pinus	64
Pisum	25
PLANTAGINACEÆ	9
PLANTAGINALES	9
Plantago	9
Platanthera	50
Pleurospermum	20
PLUMBAGINACEÆ	17
Poa	58
POLEMONIACEÆ	15
Polemonium	15
Polygala	24
POLYGALACEÆ	24
POLYGONACEÆ	45
POLYGONALES	45
Polygonatum	51
Polygonum	45
POMACEÆ	33
Populus	47
PORTULACACEÆ	44
Potamogeton	62
POTAMOGETONACEÆ	62
Potentilla	32
Poterium	30
Primula	17
PRIMULACEÆ	16
PRIMULALES	16
Prunella	14
Prunus	27
Psamma	60
Psyllium	10
Pulmonaria	15
Pulsatilla	39

	Sid.
Pyrola	18
Pyrolaceæ	18
Pyrus	33
Quercus	47
Radiola	24
Ranales	38
Ranunculaceæ	38
Ranunculus	39
Raphanus	36
Reseda	35
Resedaceæ	35
Rhamnaceæ	23
Rhamnales	23
Rhamnus	23
Rhinanthus	12
Rhodiola	35
Rhododendrum	18
Rhœadales	35
Rhodoraceæ	18
Rhynchospora	53
Ribes	34
Ribesiaceæ	34
Rosa	27
Rosaceæ	27
Rosales	25
Rubiaceæ	9
Rubiales	8
Rubus	31
Rudbeckia	1
Rumex	45
Ruppia	63
Sagina	43
Sagittaria	62
Salicaceæ	47
Salicales	47
Salicornia	44
Salix	47
Salsola	44
Salvia	13
Sambucaceæ	8
Sambucus	8
Samolus	17
Sanguisorba	30
Sanicula	18
Santalaceæ	46
Santalales	46
Sapindales	23
Saponaria	41
Sarothamnus	27
Sarraceniales	35
Saussurea	4
Saxifraga	34
Saxifragaceæ	34
Scabiosa	8
Scandix	19
Sceptrum	12
Scheuchzeria	62
Schoenus	53
Scirpus	53
Scleranthus	44
Sclerochloa	59
Scorzonera	5
Scrophularia	10
Scrophulariaceæ	10
Scutellaria	14
Sedum	34
Selinum	19
Sempervivum	35
Senecio	2
Senibiera	37
Serratula	4
Sesleria	61
Setaria	61
Sherardia	9
Sibbaldia	33
Sieglingia	59
Silaus	19
Silene	41
Sileneæ	41
Sinapis	35
Sisymbrium	35
Sium	19
Solanaceæ	12
Solanum	12
Solidago	3
Sonchus	5
Sorbus	33
Sparganiaceæ	63
Sparganium	63
Spathifloræ	52
Spergula	43
Spergularia	43
Spiræa	33
Stachys	14
Statice	17
Stellaria	42
Stenhammaria	15
Stipa	61
Stratiotes	62
Suæda	44
Subularia	37
Succisa	8
Sympetale	1
Symphytum	15
Syringa	16
Tamaricaceæ	23
Tanacetum	2
Taraxacum	6
Taxus	65
Teesdalia	37
Tetragonolobus	26
Teucrium	14
Thalictrum	38
Thesium	46
Thlaspi	37
Thrincia	6
Thymelæaceæ	21
Thymus	13
Tilia	23
Tiliaceæ	23
Tillæa	35
Tofieldia	51
Torilis	19
Tragopogon	5
Trapa	21
Trichera	8
Trientalis	16
Trifolium	27
Triglochin	62
Triodia	59
Trisetum	59
Triticum	56
Trollius	40
Tubifloræ	10
Tulipa	51
Tunica	42
Turritis	36
Tussilago	3
Typha	64
Typhaceæ	64
Ulex	27
Ulmaceæ	46

	Sid.
Ulmus	46
UMBELLIFERÆ	18
UMBELLIFLORÆ	18
Urtica	46
URTICACEÆ	46
URTICALES	46
Utricularia	10
Vaccaria	41
VACCINIACEÆ	17
Vaccinium	17
Wahlbergella	41
Vahlodea	60
Valeriana	8
VALERIANACEÆ	8
Valerianella	8
Weingærtneria	59
Verbascum	10
Verbena	15
VERBENACEÆ	15
Veronica	11
Viburnum	8
Vicia	25
Viola	21
VIOLACEÆ	21
Viscaria	41
Viscum	46
Vogelia	37
Vulpia	58
Xanthium	7
Zanichellia	63
Zostera	63





